


2L-2901

Экранированный кабель-удлинитель для цифрового видео (305м)



2L-2901, это экранированный кабель-удлинитель для цифрового видео, в котором витая пара экранирована проводящей металлической оболочкой. В кабеле применены медные провода, которые широко используются для передачи данных. Внешний металлический слой защищает передачу сигнала от электромагнитной интерференции и снижает воздействие, вызванное электрическими помехами. 2L-2901 поддерживает соединения на большие расстояния при сохранении качества передачи сигнала.


Описание

- Поддержка передачи высококачественного RGB-видео
- Содержит 305 м экранированного кабеля с низким уровнем искажения сигнала
- Фазовый сдвиг (смещение задержки): 1 - 100 MHz 25nS/100m Max.
- Материал внешней оболочки: ПВХ
- Материал экранирующей оболочки: Алюминиевый майлар
- Материал проводящих жил: медь 24 AWG
- Совместим с цифровыми видеоудлинителями ATEN, KVM-удлинителями и KVM-переключателями, использующими витую пару Cat. 5
- Подтверждено международными сертификатами UL, ETL

Спецификация

Проводник	
Размер	24 AWG
Конструкция	Чистая медь
Диаметр проводника	1/0,5±0,008 мм
Изоляция	
Средняя толщина	0,20 мм
Диаметр	0,99 ± 0,05 мм
Материал	Полиолефин
Цветовые коды	1. Оранжевая x Белая/Оранжевая полоса 2. Синяя x Белая/Синяя полоса 3. Коричневая x Белая/Коричневая полоса 4. Зеленая x Белая/Зеленая полоса
Экранированный (1)	
Материал	Майлар
Покрытие	100% Покрытие с 25% Перекрытием
Провод заземления	
Размер	26 AWG
Материал	Луженая медь
Конструкция	7/0,16 ± 0,008 мм
Экранированный (2)	
Материал	Алюминий с майларовым покрытием (Алюминиевое заполнение)
Покрытие	100% Покрытие с 25% Перекрытием
В оболочке	
Средняя толщина	0,45 мм
Диаметр	5,6 ± 0,20 мм
Материал	ПВХ
Цвет	Черного цвета

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.