

## VC060

Эмулятор DVI EDID с функцией программирования



ATEN VC060 является DVI эмулятором, который предназначен для эмуляции и хранения данных EDID любого монитора, обеспечивая постоянный и надежный обмен характеристиками между DVI источником и монитором для оптимизации изображения.

DVI эмулятор представляет собой удобный инструмент, который обеспечивает просмотр для любого видеоборудования. Устройство предусматривает три гибких метода для выбора и переключения между режимами: стандартный режим, программный режим, и режим обучения. Он поставляется с простым в использовании мастером установки, который позволяет пользователям быстро просматривать, хранить и управлять настройками EDID.

### Описание

- Видео высокого качества – HDTV разрешение: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA и WUXGA (1920 x 1200)
- [Мастер установки EDID](#) – позволяет пользователю легко управлять EDID настройками
- [Выбор режима EDID](#) – по-умолчанию, обучение, программирование
- Автоматически управляет обменом EDID-данными между подключенными устройствами
- Скорости передачи до 2,25 Гбит/с при поддержке отображения в 1080p
- Светодиодная индикация источников видеосигнала
- Поддержка широкоформатного изображения
- Поддержка горячего подключения
- Не требует дополнительного питания \*

\* если видеоисточник не получает достаточного питания, внешний шнур питания должен быть подключен.

## Спецификация

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Видеовход               |                                                                                                                           |
| Интерфейсы              | Гнездо DVI-I - 1 шт. (белого цвета)                                                                                       |
| Импеданс                | 100 Ω                                                                                                                     |
| Видеовыход              |                                                                                                                           |
| Интерфейсы              | Гнездо DVI-I - 1 шт. (белого цвета)                                                                                       |
| Импеданс                | 100 Ω                                                                                                                     |
| Параметры EDID          | Режим EDID: По умолчанию/ Обучение/ Настраиваемый (поддержка Мастера EDID)                                                |
| Разъемы                 |                                                                                                                           |
| Питание                 | Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.                                                                 |
| Энергопотребление       | DC5V:0.13W:1BTU                                                                                                           |
| Температура и влажность |                                                                                                                           |
| Рабочая температура     | 0 - 50 °C                                                                                                                 |
| Температура хранения    | -20 - 60 °C                                                                                                               |
| Влажность               | 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата                                                                                |
| Физические свойства     |                                                                                                                           |
| Корпус                  | Металлический                                                                                                             |
| Масса                   | 0.15 kg ( 0.33 lb )                                                                                                       |
| Размеры (Д x Ш x В)     | 7.90 x 7.86 x 2.45 cm<br>(3.11 x 3.09 x 0.96 in.)                                                                         |
| Картонная упаковка      | 5 шт.                                                                                                                     |
| Примечание              | Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ). |

## Топологическая схема

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.