

VC160A

VGA to DVI Преобразователь



VC160A это VGA–DVI конвертор, который позволяет подключать DVI-монитор к VGA-источнику. Он использует два источника питания – VGA-порт и адаптер питания. VC160A компактный и прост в использовании – не требуется установки программного обеспечения. Конвертер поддерживает широкий спектр разрешений для более удобного просмотра видео.

Описание

- Преобразование аналогового VGA сигнала в DVI
- Поддержка различных платформ - Windows и Mac
- Не требуется программное обеспечение - устраняет проблемы несовместимости и установки
- Компактный и легкий
- Поддержка двух источников питания - VGA порт или адаптер питания (в случае, если VGA порт не может обеспечить достаточную мощность)
- Высокое качество видео - до 1080p (HDTV) или 1920x1200 (PC)
- Автоматическое определение входных видеосигналов (индикация LED)
- Smart Video Display - качество изображения оптимизируется на основе доступного разрешения устройства вывода
- Кнопка Положения экрана - положение экрана можно отрегулировать и восстановить для каждого выходного разрешения

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо DVI-D (белого цвета) - 1 шт.
Импеданс	100 Ω
Видео	
Макс. частота пикселизации	165 МГц
Макс. разрешение	До 1920 x 1200
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5.3V:1.64W:8BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50 °C
Температура хранения	-20 - 60 °C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.15 kg (0.33 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.