Simply Better Connections

VC925

Конвертер интерфейса из DisplayPort в VGA








Подключение в режиме Plug-n-Play

Не требуется установка программного обеспечения или драйверов. VC925, это идеальное решение для подключения источника DisplayPort-сигнала к дисплеям с выходом VGA.

Превосходное разрешение изображения

Поддержка VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA и разрешения до 1920 x 1200 и 1080p, что делает его совместимым со всеми устройствами.


FULL HD
1080
ATEN



Превосходное качество сигнала

Внутренняя защита из медной фольги обеспечивает целостность сигнала и сводит к минимуму внешние помехи, обеспечивая повышенную надежность и качество сигналов.



Simply Better Connections

Описание

Конвертер интерфейса из DisplayPort в VGA модели VC925 позволяет Вам подсоединить устройство оснащенное выводом DisplayPort к VGA-входу телевизора или другого дисплея.


Конвертер интерфейса VC925, являясь экономичным решением, также обеспечивает высокую производительность при преобразовании сигнала. Поэтому он идеально подходит для компьютеров и ноутбуков, поддерживая разрешение экрана до WUXGA (1920x1200 при 60 Гц).

- Преобразует входные DisplayPort-сигналы в VGA-вывод
- Совместимость с DisplayPort 1.2
- Поддерживает VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA и разрешение изображения до 1920x1200 (для ПК) / 1080p (HDTV)
- Не требуется установка драйверов или программного обеспечения

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	1 x разъем DisplayPort (белого цвета)
Видеовыход	
Интерфейсы	1 x гнездо HDB-15 (синего цвета)
Видео	
Макс. частота пикселизации	165 МГц
Макс. разрешение	Входное: до 4096 x 2160 при 60 Гц (4:4:4) Выходное: до 1920 x 1200
Соответствие	DP 1.2
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50 ºC
Температура хранения	-20 - 60 ºC
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмасса
Масса	0.04 kg (0.1 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	18.00 x 4.50 x 1.50 cm (7.09 x 1.77 x 0.59 in.)
Картонная упаковка	40 штук
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШхГхВ) выражаются в формате (ДхШхВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.