

## VE022R

Мини приемник VGA и Аудио по кабелю Cat 5 (1280x1024@150м)



Аудио/видео ресивер VE022R Mini Cat 5 подключается к [VE022T](#) для передачи сигналов на расстояние до 150 м от источника с помощью кабеля Cat 5е. Функция "горячего подключения" позволяет быстро подсоединить и отсоединить ресивер VE022R, подключенный к дисплею, не отключая питания всех устройств. Аудио/видео удлинитель [VE022](#) Mini Cat 5 - это компактное, удобное и экономичное приспособление для установки аудио/видео аппаратуры.

### Описание

- Кабель Cat 5е позволяет увеличить дальность передачи аудио и видео сигналов до 150 метров
- Высочайшее качество видеоизображения – разрешение 1920 x 1200, 60 Гц (30 м), 1600 x 1200, 60 Гц (100 м) и 1280 x 1024, 60 Гц (150 м)
- Автоматическое управление усилением сигнала позволяет вручную настраивать силу сигнала для компенсации расстояния
- Поддержка звука (моно)
- [Удобный стыковочный интерфейс для установки VE022 на устройстве отображения](#)
- Устраняется необходимость в неудобных кабелях VGA
- Простота установки

**Спецификация**

Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Импеданс	75 Ω
Видео	
Макс. пропускная способность	300 МГц
Макс. разрешение/ Расстояние	До 1920 x 1200 при 30 м; 1600 x 1200 при 100 м 1280 x 1024 при 150 Гц
Аудио	
Выход	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Разъемы	
Питание	Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.
Энергопотребление	DC5V:0.95W:4BTU
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 - 50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.05 kg ( 0.11 lb )
Размеры (Д x Ш x В)	3.53 x 7.68 x 2.06 cm (1.39 x 3.02 x 0.81 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.