

VS0204

Матричный коммутатор VGA и Аудио 2x4



VS0204 - видеоматричный коммутатор Matrix позволяет направлять видео и аудио с 2 компьютеров на 4 монитора, проектора и громкоговорителя. Идеально подходит для презентаций и других мероприятий, когда информацию с нескольких компьютеров нужно передавать в несколько мест.

Описание


- Каждый из 4 видеовыходов может переключаться между источником 1 и источником 2 кнопкой на передней панели.
- Поддерживается передача звука.
- Удваивает и усиливает видеосигналы для передачи на расстояния до 30 м (макс.). *
- Поддерживает расширение: Каскады с видеоразветвителями ATEN позволяют поддерживать сотни дисплеев.
- Частотный диапазон видео – до 200 МГц.
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac и Sun.

* Передача видео контента на значительные расстояния с помощью VGA кабеля может привести к незначительному ухудшению качества сигнала.

Спецификация

Видеовход	
Интерфейсы	Разъем HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
Импеданс	75 Ω
Видеовыход	
Интерфейсы	Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 4 шт.
Импеданс	75 Ω
Видео	
Макс. пропускная способность	200 МГц
Макс. разрешение	До 1920 x 1200
Макс. расстояние	До 30 м
Аудио	
Вход	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 2 шт.
Выход	Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 4 шт.
Питание	Разъем: Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт. Потребление: 5,3 В постоянного тока, 3,02 Вт
Температура и влажность	
Рабочая температура	0-50°C
Температура хранения	-20 - 60°C
Влажность	0 - 80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Металлический
Масса	0.69 kg (1.52 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	20.00 x 7.61 x 4.40 cm (7.87 x 3 x 1.73 in.)
Картонная упаковка	20 шт.
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.