

AF241

ParaHub



AF241 – коммутатор данных FIFO с использованием режима 2-1 (т.е. 2 ПК к 1 принтеру), позволяющий пользователям передавать файлы на другие ПК без дополнительных кабельных подключений.


Описание

- Позволяет разделять периферию между компьютерами.
- Позволяет передавать файлы между компьютерами.
- Поддерживает полубайтовый режим IEEE-1284.
- Управление заданиями печати – «первый пришел, первый обслужен».
- Выбор портов – кнопкой или программным кодом.
- Работа без внешнего питания.
- Совместим с HP Laser Jet, Canon, Epson и NEC.
- Поддержка ОС: Windows 2000, Windows XP

Спецификация

Разъемы	Гнездо DB-25 - 3 шт.
Светодиодные индикаторы	
Работа принтера	2 (Красного цвета)
Выбор порта	
Вход	Авто/ Ручной выбор ПК
Выход	Нет
Порядок использования вводов	Заявки обрабатываются в порядке поступления
Передача файлов	Да
Эфирные трансляции	Нет
Выбор времени ожидания	15, 45 секунд
Энергопотребление	9 В постоянного тока, 0,9 Ватт (макс.) Примечание: ● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки. ● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.
Диапазон сигнала	6 м (макс.)
Температура и влажность	
Рабочая температура	0 ~50°C
Температура хранения	-20 ~60°C
Влажность	0~80% рт. ст. без образования конденсата
Физические свойства	
Корпус	Пластмассовый
Масса	0.11 kg (0.24 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
Примечание	Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).

Топологическая схема

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.