

## VS4814

4-portars äkta 4K HDMI-splitter



essentials



# 4-Port True 4K HDMI Splitter



VS4814

## Superior Video

3D | Deep Color | HDR10+

## Input



HDMI x1

## Output



HDMI x4



HDCP 1.4/2.2



Accent Light

## Premium Audio

DTS-HD Master Audio™ | Dolby® TrueHD



## Brilliant True 4K, Enkelt multiplicerat över fyra skärmar



VIDEO4 är en Open Box True 4K HDMI 2.0-multiplicerare som enkelt kopplar ihop till exempel två spelkonsoller till max fyra skärmar i 4K och till exempel två datorer till två skärmar. Med HDMI 2.0 kan du koppla ihop till exempel två spelkonsoller till max fyra skärmar i 4K och till exempel två datorer till två skärmar. Med HDMI 2.0 kan du koppla ihop till exempel två spelkonsoller till max fyra skärmar i 4K och till exempel två datorer till två skärmar. Med HDMI 2.0 kan du koppla ihop till exempel två spelkonsoller till max fyra skärmar i 4K och till exempel två datorer till två skärmar.

Snygg.

Kompakt.

Bärbar.



Accentbelysning

Håll dig synkroniserad med ett elegant glöd




## True 4K + HDR

Krispig, ultrahögupplöst klarhet



FHD



True 4K + HDR

## Bred enhetskompatibilitet

Fungerar med ett brett utbud av in- och utmatningsenheter.



Display



Monitor



Projector



TV

4 outputs

video distribution

and-Play







Vad finns i förpackningen?



4-Port True 4K HDMI Splitter

VS4814



USB Power Cable  
Type-C to Type-A  
(1 m)

Prata med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name \*

Last Name \*

- Country \*


Company \*

Email \*

Phone Number \*

- Customer Type \*

Job Title \*



18Gbps Max.  
Bandwidth



Accent Light



Compact  
Design




**Egenskaper**

- EDID Sync™ Smart Display Optimization
  - Optimerar automatiskt upplösningen och förhindrar visningsproblem för en felfri bildåtergivning
  
- Äkta 4K-delning på två skärmar
  - Delar en HDMI-källa på fyra äkta 4K-skärmar för maximal visuell effekt med kompromisslös kvalitet
  
- Kompatibel med HDMI 3D/Deep Color, HDR10+ och HDCP 2.2
  - Garanterar stabil prestanda, bred kompatibilitet och överlägsen bildkvalitet
  
- Masterklassig ljudupplevelse
  - Fullt stöd för LPCM 7.1, Dolby® Digital och DTS-HD Master Audio™ ger surroundljud i biokvalitet
  
- Estetisk kompakt form
  - Den smala profilen och den eleganta accentbelysningen gör att den passar in i alla utrymmen och kompletterar din inredning perfekt

**Specifikation**

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDMI typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m vid 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Videosignal ut	
Gränssnitt	4 x HDMI typ A hona (svart)
Impedans	100 Ω
Max. Avstånd	3 m vid 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
Video	
Max. Datahastighet	18 Gbps (6 Gbps per kanal)
Max. Bildpunktsklocka	600 MHz
Överensstämmelse	HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2-kompatibel
Max. Upplösning	3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Ljud	
Ineffekt	1 x HDMI typ A hona (svart)
Uteffekt	4 x HDMI typ A hona (svart)
Kontakter	
Effekt	1 x USB-C (5V/1A)
Kabellängd	
USB-kabel	1 x USB Type-C to Type-A (1m)
LED	
LED-indikator	4 x portindikator (orange)
Effekt	2 (orange, undersida)
Miljö	
Drifttemperatur	0-40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Höjje	PC
Vikt	0.10 kg ( 0.22 lb )
Mått (L x B x H)	14.50 x 5.65 x 1.52 cm (5.71 x 2.22 x 0.6 in.)
Förpackning	20 st
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram





Simply Better Connections

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.