

PE0209S

Grundläggande 1U PDU med överspänningsskydd

PE0209SG



Aten:s PE0209S, en 1U rackmonterad PDU (strömförsörjningsenhet) med 9 uttag, tillhandahåller IEC- och and NEMA-utgång. Den distribuerar ström till 9 uttag från en enda kontakt med elektrisk genomströmning utan filtrering. PE0209S tillhandahåller även överspänningsskydd, hindrar skador på din utrustning till följd av överspänning och strömstötar. Det integrerade överspänningsskyddet inkluderar en LED-indikator, som visar statusen för din utrustning.

Nota: A garantia não cobre quaisquer acessórios externos ao produto, como o módulo de proteção contra sobretensões.


Egenskaper

- Utrymmesbesparande – 1U rackmonteringsdesign
- Modeller med IEC- eller NEMA-uttag
- Överspänningsskydd
- Aluminiummaterial
- Fungerar med datacentraler, serverrum och telekommunikationsutrustning

Specifikation

Elektrisk	
Nominell ingångsspänning	100-240 VAC
Maximal inström	16A (max)
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Ingångsanslutning	Kinesisk 16 A
Ineffekt	3 680 VA (max)
Uttagstyp	(8)IEC C13+(1)IEC C19
Maximal utström (uttag)	IEC C13:10A max. IEC C19:16A max.
Maximal utström (bank)	16A (max)
Maximal utström (totalt)	16A (max)
Överströmsskydd (OPD)	Ja
Fysiska egenskaper	
Mått (L x B x H)	48,20 x 4,44 x 4,50 cm (18,98 x 1,75 x 1,77 tum)
Vikt	0,67 kg (1,48 lb)
Strömladdens längd	10 fot(3x2,5mm2)
Miljö	
Temperatur (Lagring / Användning)	0 – 40 °C / -20 – 60 °C *När den omgivande temperaturen närmar sig 40 grader är rekommendationen att man sänker laddningen till 60 % för att överensstämma med säkerhetsförfordningar.
Elevation (användning och lagring)	3000m
Överensstämmelse	
EMC-verifiering	-
Säkerhetsverifiering	LVD, UL
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.