

CS22H

2-portars USB 4K KVM-switch med HDMI-kabel och fjärrportsväljare



Always Agile. Switch for Work and Play





Control 2 PCs



HDMI



4K@60Hz /
FHD@144Hz



Audio Enabled



USB Peripheral
Sharing



Bus-Powered



Easy Hook

CS22H 2-Port USB 4K HDMI Cable KVM Switch with Remote Port Selector



HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Styr 2 datorer med ett tangentbord / en mus / en bildskärm

Öka din produktivitet och förenkla din skrivbordskonfiguration med CS22H USB 4K HDMI Cable KVM Switch. Oavsett om du arbetar, skapar eller spelar kan du hantera två datorer med ett enda tangentbord, en enda mus och en enda bildskärm och enkelt växla mellan dem med bara en knapptryckning.

Integration mellan olika plattformar


CS22H är kompatibel med operativsystemen Windows, Mac och Linux, vilket möjliggör sömlös integrering av mångsidiga datorarbetsflöden med hjälp av en enkel knapptryckning.





Växla sömlöst med en enkel tryckknapp

Den 1,8 meter långa fjärrportväljaren kan placeras flexibelt, vilket gör det möjligt att snabbt och enkelt växla mellan två datorer från var som helst på skrivbordet.





Bussdriven för miljöeffektivitet

KVM-switchen blir funktionell när den ansluts till datorer via USB, vilket eliminerar behovet av ytterligare strömadaptrar.

Allt i ett, plug and play!

CS22H har en patenterad allt-i-ett-design med integrerade kablar och erbjuder USB 2.0 och HDMI 2.0 plug-and-play-anslutning.



Delning av kringutrustning via USB 2.0

Konsolens USB-portar är kompatibla med USB 2.0-kringutrustning, vilket underlättar multitasking och dataintensiva arbetsflöden på skrivbordet.



Förbluffande visuell klarhet och jämnhet

Upplev fantastisk 4K@60Hz-videoklarhet och FHD 144Hz visuell prestanda med CS22H. Förhöj din skrivbordsupplevelse för arbete och fritid.





Ljud på. Dyk in.

Öka produktiviteten på skrivbordet med hjälp av uppslukande ljud.

Utrymmeseffektiva arbetsytor

CS22H kan enkelt placeras ur vägen med den praktiska kroken, vilket ger en optimerad arbetsyta.




Tillämpningar

KVM-switchen CS22H Cable är perfekt för att hålla koll på olika applikationer som arbete, grafik/videoskapande och spel.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Office skrivbord



Arbeta hemifrån



Grafisk design / videoredigering



Underhållning

[Previous](#) [Next](#)

Produktjämförelse

Tala med våra experter

Fyll i formuläret om du föredrar att ATEN kontaktar dig, så blir du kontaktad av en representant inom kort

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



Egenskaper

För en stilrikt och välorganiserad arbetsmiljö passar ATEN:s patentskyddade allt-i-ett kabel-KVM-switchar perfekt genom att eliminera allt krångel med att ansluta flera kablar - tangentbords-, video- och muskablar sammanförs till en enda kabel som byggs in i switchen.

ATEN CS22H kabel-KVM-switch kan ge direkt åtkomst till två datorer med en USB- och HDMI-konsol och ger dessutom överlägsen videokvalitet upp till 4K DCI (4096 x 2160 vid 60 Hz) som ger användaren maximal bekvämlighet och optimal visuell upplevelse.

När användare vill växla mellan datorerna trycker de bara på den inbyggda fjärrportsväljaren för intuitiv drift. Dessutom stöder CS22H delning av USB-kringutrustning, vilket ger smidig dataintegrering och säkerställer oavbruten dataöverföring.

Med kompakt busstyrd design ger den en effektiv installation utan skrymmande kabelarrangemang, och den nyutformade kroken gör att användare kan placera CS22H var de vill för att hålla skrivbordet städat och välorganiserat. Denna plug and play-switch är idealisk för användare som kräver snabb styrning för multitasking mellan två datorer från skrivbordet i vilken miljö som helst.


- Ett USB-tangentbord, mus och en HDMI-bildskärm styr två HDMI-datorer
- Överlägsen videokvalitet – upp till 4K DCI (4096 x 2160 vid 60 Hz)
- Datorval via fjärrportsväljaren
- HDMI-kompatibel; HDCP-kompatibel
- Stöder USB-hotplugging
- Konsolens USB-portar kan användas för delning av USB-kringenheter *
- Stöder flera plattformar – Windows, Mac och Linux
- Utformad med krok för utrymmesbesparande och organiserad arbetsstation
- Plug-and-play
- Bussdriven – ingen extern strömadapter krävs

Obs! * CS22H kan kräva extern strömförsörjning via USB Micro-B strömförsörjningsporten. För USB Micro-B-kabeln som är ansluten till USB Micro-B strömförsörjningsporten krävs ett separat inköp baserat på den typ av strömförsörjningsenhet du använder.

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Fjärrportsväljare
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDMI, hona 2 x USB typ A, hona 1 x 3,5 mm ljuduttag, hona (grön) 1 x 3,5 mm ljuduttag, hona (rosa)
KVM-datorportar	2 x HDMI, hane 2 x USB typ A, hane 2 x 3,5 mm ljuduttag, hane (grön) 2 x 3,5 mm ljuduttag, hane (rosa)
Effekt (valfritt)	1 x USB Micro typ B, hona
LED	
KVM-port (direktansluten / vald)	2 (vit)
Kabellängd	
KVM	2 x 1,2 m
Fjärrportsväljare	1,8 m
Emulering	
Tangentbord / mus	Ej tillämpl.
Video	Upp till 4096 x 2160 vid 60 Hz, 2560 x 1440 vid 144 Hz
Strömförbrukning	DC5V:1.4W:19BTU/h Notera: • Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. • Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.34 kg (0.75 lb)
Mått (L x B x H)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.