

CV190

DisplayPort konsolkonverter



CV190 är en DisplayPort konsolkonverter. Den stödjer helt ATEN KVM-växlar, som använder specialdesignade högdensitetskontakter (SPHD-15) med 15 stift för att överföra KVM-data mellan växeln och datorn.

Genom att ansluta till SPHD-15-växlar, drar CV190 fördel av DisplayPort- och USB-buss för att snabbt och pålitligt överföra video- och tangentbord-/musingång till datorn, samtidigt som man får en snygg och praktisk installation.


Egenskaper

- Ansluter en ATEN KVM-växel med SPHD-gränssnitt till en DisplayPort- och USB-aktiverad måldator
- Stöd för hög videoupplösning - upp till 1920 x 1080 på 60 Hz
- DisplayPort 1.1-kompatibel
- Stöd för USB-tangentbord och -mus
- Bussdriven - det krävs ingen extern strömadapter
- Enkel installation - det krävs ingen programvara

Specifikation

Konsolanslutningar	1
Kontakter	
Till dator	1 x USB-A hane 1 x DisplayPort hane
För att växla	1 x SPHD-15 hane
Switchar	
Vald effekt	1 x Skjutreglage
LED	
Status	1 (grön, USB och DP-ström) 1 (orange, USB-ström)
Video	1920 x 1080 på 60 Hz
Strömförbrukning	DC5V:1,01W:5BTU
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20-60°C
Luftfuktighet	0-80 % RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,21 kg (0,46 lb)
Kabellängd	1,8 m
Mått (L x B x H)	9,00 x 4,30 x 2,18 cm (3,54 x 1,69 x 0,86 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.