

KA7970

USB VGA KVM-adapter



Det mest kostnadseffektiva alternativet för installationer där servern och switchen är placerade inom 4,5 meter från varandra! USB KVM-adapterkabeln KA7970 ansluter KVM-switchen till måldatorns video- och USB-portar. Med sin lilla formfaktor och lätta vikt passar den perfekt i de flesta rackmonterade servrarna eller skrivbordsservrarna.




Egenskaper

- Tangentbords- och musemuling - bidrar till problemfri serverfunktion när den inte är ansluten till switchens KVM-port eller när den ansluts till en annan KVM-port
- Framtidssäker uppgraderbar fast programvara
- Integrerad 4,5 m Cat 5-kabel
- Överlägsen videokvalitet - stödjer upplösning på upp till 1600 x 1200 inom 4,5 m
- Hotplugbar - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva stänga av switchen
- Kompakt storlek.

Specifikation

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function | |
| Kontakter | |
| Länka | 1 x RJ-45, hane, med 4,5 m Cat 5-kabel |
| Dator | 1 x USB Typ A, hane 1 x HDB-15, hane |
| LED | |
| Online | 1 (orange) |
| Miljö | |
| Drifttemperatur | 0 - 50 °C |
| Lagringstemperatur | -20 - 60 °C |
| Fysiska egenskaper | |
| Hölje | Plast |
| Vikt | 0,24 kg (0,53 lb) |
| Mått (L x B x H) | 7,93 x 3,70 x 1,55 cm (3,12 x 1,46 x 0,61 tum) |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.