

## CV131B

Sun-converter



CV131B är en signalconverter specifikt designad för SUN-system. De kan användas med KVM-switchar. Båda modellerna är enkla att installera och kan konfigureras via tangentbordets snabbtangenter.

### Egenskaper


- Kompatibel med USB-försedda Sun-system
- Kompatibel med ATEN eller ALTUSEN SPHD\* eller PS/2-försedda KVM-switchar
- Omvandlar signaler från PS/2-tangentbord och -möss samt VGA-signaler till signaler från USB-tangentbord och -möss samt bildskärmssignaler
- Högkvalitativa gjutna kontakter
- Välj tangentbordsspråk via snabbtangenter
- Med stöd för synkroniserad kompositvideo
- Stödjer PS/2-möss och Microsoft Intellimouse
- Ingen extern strömadapter kräv
- Stödjer 1600 x 1200, max. videoupplösning inklusive specifik för Sun: 1152 x 900

\*Endast kompatibel med SPHD PS/2-produkter och komboprodukter.

**Specifikation**

Konsolanslutningar	1
Kontakter	
Till Sun	1 x USB-A hane (svart) 1 x HDB-15 Hane (blå)
För att växla	1 x Mini-DIN hane 6 stift (lila) 1 x HDB-15 hane (blå) 1 x Mini-DIN hane 6 stift (grön)
LED	
Effekt	1 (orange)
Emulering	
Tangentbord / mus	Sun
Video	1600 x 1200
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luffuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,21 kg (0,46 lb)
Kabellängd	1,8 m
Mått (L x B x H)	10,65 x 4,20 x 2,07 cm (4,19 x 1,65 x 0,81 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.