

KA7140

Seriell konsoladapter



Altusens seriella KVM-adaptorkabel som är ansluten till KVM-enheten tillåter kontroll av seriella enheter genom serieportar. Den här adaptorn är liten och har en kompakt formfaktor, vilket gör den perfekt för rackmonterade servrar eller skrivbordsservrar.


Egenskaper

- Hotplugbar - lägg till eller ta bort datorer utan att behöva stänga av switchen
- Stödjer VT100
- Stödjer signalöverföringar upp till 300 m
- Framtidssäker uppgraderbar fast programvara
- Kompakt storlek.

Specifikation

Kontakter	
Länka	1 x RJ-45 hona
Dator	1 x DB-9 hona
Effekt	1 x Mini-USB-B hona (svart)
LED	
Online	1 (grön)
Effekt	1 (orange)
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.09 kg (0.2 lb)
Mått (L x B x H)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.