

VS201


VGA-väggomkopplare med 2 portar



VS201 Video Auto Switch är en automatisk omkopplare för video som är perfekt för bildskärmar med analoga signaler. VS201-omkopplaren förstärker dessutom signaler, vilket möjliggör överföring på långt avstånd upp till 65 m (210 fot). En skjutomkopplare ställer in prioriteringarna för de inkommande videosignalerna och VS201-omkopplaren väljer rätt ingångssignal för utgångsporten. Båda funktionerna gör VS201-omkopplaren till ett utmärkt val för utbildningsmiljöer.

**RS-232
Control**

VDS Video
DynaSync



Video In

HDB-15



Video Out

HDB-15



**Stereo
Audio**

Egenskaper

- Visar videoutmatningen från två datorer på en bildskärm eller projektor
- Välj inkommande signal automatiskt (Auto)
- Snabb och enkel växling via skjutomkopplare
- Långdistansöverföring – upp till 65 m *
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1440
- Stödjer VGA, XGA, SVGA-, UXGA- och MultiSync-bildskärmar

* Videosignalens kvalitet kan försämrats en aning om videoinnehåll överförs väldigt långt med en VGA-kabel

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	2 x HDB-15 hane (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	30 m
Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	300 MHz
Max. Upplösning	Upp till 1920 x 1440
Max. Avstånd	Upp till 30 m
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5V:0,75W:4BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,20 kg (0,44 lb)
Mått (L x B x H)	10,36 x 7,90 x 2,79 cm (4,08 x 3,11 x 1,1 tum)
Förpackning	20 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.