
VC920

Mini DisplayPort till VGA-adapter



Mini DisplayPort to VGA Adapter



Mini DisplayPort Input
DisplayPort 1.2a compliant

VGA Output



Plug-n-Play

No installation software or drivers required. The VC920 is the perfect solution for connecting Mini DisplayPort inputs to VGA output displays.




Superior Video Resolution

Supports VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, and resolutions up to 1920 x 1200 and 1080p, making it highly compatible across devices.



Mini DisplayPort till VGA-adaptorn låter dig ansluta en enhet med Mini DisplayPort till en skärm med en VGA-anslutning.

Adaptorn är perfekt för Mac-produkter, inklusive MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini och Mac Pro.

	A/V Out	Resolution 1920 x 1200, 1080P
	HDMI	
	Mini DisplayPort	 Audio Enabled

Egenskaper

- Omvandlar Mini DisplayPort-signal till VGA-utmatning
- Stödjer VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA och upplösningar på upp till 1920x1200 (PC) / 1080p (HDTV)
- Stödjer Mac-produkter, inklusive MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini och Mac Pro
- Varken programvara eller drivrutin behövs
- Kompatibel med DisplayPort 1.2a

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x Mini DisplayPort hane (vit)
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hona (blå)
Video	
Max. Bildpunktsklocka	165 MHz
Max. Upplösning	Mata in DP 1.2 upp till 4096 x 2160 vid 60Hz (4:4:4) Mata ut upp till 1920 x 1200
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,04 kg (0,09 lb)
Mått (L x B x H)	20,00 x 4,30 x 2,01 cm (7,87 x 1,69 x 0,79 tum)
Förpackning	40 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

