

UC3021

CAMLIVE™+ (HDMI till USB-C UVC-videoinspelning med PD3.0 strömgenomströmning)



Mobilströmning på nästa nivå

Bärbar videoinspelningsenhet för mobil- och spelströmning

CAMLIVE™

HDMI till USB-C videoinspelningsenhet
med strömgenomströmning
UC3021



Fungerar med bärbara
datorer och smartphones



4K vid 60 Hz
Inmatning Slinga ut



Inspelning i 1080P



Stöder
USB-C-strömadapter


Strömning på proffsnivå, var som helst

Med CAMLIVE+ behöver du bara spela in videobilden från din professionella kamera eller spelkonsol till en Android-smartphone eller PC för att direktströmma i 1080P60-format, med enastående kvalitet på direkten, även när du är på språng.



Avancerade men lätta strömningskonfigurationer

Att släpa omkring på stora mängder tung utrustning har varit ett ständigt problem för videoskapare som kräver mobil direktströmning med proffskvalitet. CAMLIVE+ har en lättviktsdesign och hot shoe-adapter för montering ovanpå din kamera eller ett annat monteringsystem. Du kan till och med installera en mikrofon och en LED-lampa för ytterligare förhöjning av produktionskvaliteten. Hela konfigurationen är behändig och stilren.



Ta emot valfri 4K HDMI-källa för 1080P-inspelning

Ta emot valfri 4K-videokälla och mata ut 1080P-videobild till en bärbar dator, MacBook eller smartphone via USB-C-anslutningen för liveströmning. CAMLIVE+ är kompatibel med varje strömningsprogram och plattform, inklusive CameraFi, Skype, OBS, YouTube, med flera.

Ladda din telefon/bärbara dator när du strömmar

Batteriet har alltid utgjort ett orosmoment vid mobil direktströmning, särskilt vid längre liveströmningspass. Installera extern strömförsörjning via 60 W strömgenomströmning på CAMLIVE+ för att ladda din telefon eller bärbara dator. Dina bekymmer med batteritorsk vid liveströmning är över.



Inspelning av spel och till och med partylekar

Förutom strömning av spel du spelar ensam i sovrummet kan du nu även liveströmma när du leker partylekar med vänner eller familj i vardagsrummet med CAMLIVE+. Använd bara 4K60P slinga ut med låg latens från din spelkonsol till din tv för realtidsspelande och använd din smartphone som kamera och liveströmningsenhet, utan komplex utrustning.



Flera tillämpningsområden, inomhus som utomhus

Oavsett om du strömmar inomhus eller utomhus från ett evenemang erbjuder CAMLIVE+ den bekväma och enkla lösningen för strömmande av proffskvalitet. Använd till vloggande, spelande, konferenser, utbildning, gudstjänster och liveevenemang.

CAMLIVE™ Plus är en UVC-videokamera för mobilströmning, som levererar avkrypterade rådata till din bärbara USB-C/Thunderbolt 3-dator eller Android-telefon för efterredigering eller direktströmning. 60 W USB-C strömgenomströmning kan ladda en bärbar dator eller Android-telefon, energiprofilen inkluderar 5 V/9 V/15 V/20 V. HDMI utport har latensfri, och problemfri förhandsgranskning av videor, som lämpar sig för strömning av spel med spelupplevelse i realtid. Med kameramonterbar adapter kan CAMLIVE™ Plus enkelt installeras på alla monteringsystem.

Plug and play tillåter häpnadsväckande hög kvalitet på Windows- och Mac-system utan installation av drivrutin. Det inspelade videoresultatet lämpar sig för efterredigering eller direktströmning med olika populära videoredigeringsprogram från tredje part, som Open Broadcaster Software (OBS), CameraFi, Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook för att nämna några. Ställ bara upp kamerautrustningen och registrera var du än är.

Med sin kompakta och estetiska design ger CAMLIVE™ Plus dig en njutbar och högkvalitativ liveströmning-/videoredigeringsupplevelse, oavsett var du befinner dig.

Egenskaper

- Stöd för avkrypterad 4K videoingång för 1080P-inspelning
- Programvarufri – plug and play som utformats för persondator-, Mac- och Android-plattform
- HDMI-utgång – stöd för förhandsgranskning av HDMI-video i realtid
- Upp till 60 W strömladdningskapacitet för bärbar dator eller Android-telefon – stödjer USB-C PD3.0-energiprofil som inkluderar 5 V/9 V/15 V/20 V (extra USB-C-nätadapter krävs)
- Kameramonterbar adapter gör installationen enklare och stadig
- Kompatibel med USB och Thunderbolt 3 (USB-C)-specifikation

Specifikation

Kontakter	
Video in	1 x HDMI typ A, hona (svart)
Videosignal ut	1 x HDMI typ A, hona (videoslinga ut, svart)
USB-port	USB 3.2 Gen1 typ C, hona (svart) (USB-C till USB-C och USB-C till USB-A-kabelpaket ingår)
Effekt (valfritt)	1 x USB-C, hona Stöder strömförsörjning 3.0 för laddning av bärbar dator upp till 60 W, strömprofiler inkluderar 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V (kräver USB-C-strömadapter [ingår ej]) *Stöder endast USB-C PD-strömadapter; fungerar inte med USB-C QC-strömadapter.
Videosignal in	
Överensstämmelse	HDMI 1.4b, stöd för 480P på 60 Hz, 720P på 60 Hz, 1080P på 60 Hz och 2160p på 60 Hz (icke-HDCP)
Videoupplösning	Videoingång: 2160p60, 1080p60, 720p60 och 480p60, HDMI 2.0-stöd (okrypterat) Videoslinga ut: 2160p60, 1080p60, 720p60 och 480p60, HDMI 2.0-stöd (okrypterat)
Ljudsampling	16-bitars PCM-ljud, 44,1 KHz och 48 KHz
Uteffekt	Okomprimerad UVC-videoströmning i 1080p60, 720p60 och 480p60 med UAC-ljud (Okomprimerad videoström är endast tillgänglig via USB 3.1-anslutning)
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 40 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Minsta hårdvarukrav	PC/Mac: Processor: Intel® i3 dubbelkärnig 2,8 Ghz eller högre RAM: 4 GB eller mer Ett USB-C-gränssnitt eller USB-A-gränssnitt Smartmobil: Androidenhet med UVC-stöd och USB-C-gränssnitt* *För en detaljerad lista över enheter kompatibla med UVC, se följande info från en tredjepartsapp: https://www.camerafi.com/supported-devices/
Stöd för operativsystem	Windows 10 och senare Mac OS X 10.13 och senare Android 5.0.1 och senare med UVC-stöd

Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.09 kg (0.2 lb)
Mått (L x B x H)	11.49 x 8.49 x 2.00 cm (4.52 x 3.34 x 0.79 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.