

UH275

4-portars USB 2.0-hubb



UH275 är en hubb med 4 inbyggda USB 2.0-portar. Den har LED-lampor för att indikera anslutningsstatus, och dess praktiska och tunna design låter användare bära den i sin ficka.




Egenskaper

- Ger ytterligare 4 USB 2.0-hubbar till befintliga USB-system.
- Fyra oberoende och helt funktionella nedströmsportar med 480 Mbps i hastighet.
- Helt kompatibel med specifikationen för USB 2.0
- Stödjer överföringshastigheter upp till 1,5/12/480 Mbps.
- Överströmsskydd för varje port.
- Kompakt design, enkel att förvara.
- Plug and play.
- Stöd för operativsystemen: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), Mac och FreeBSD

Specifikation

Kontakter	
USB-port	1 x USB-A hane (vit)
Nedströms	4 x USB-A hona (vit)
Effekt	1 x DC-uttag (svart)
LED	
Effekt	1 (grön)
Utgångsspänning (per port)	+5V DC
Miljö	
Drifttemperatur	0-40 °C
Lagringstemperatur	-20-60 °C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0,04 kg (0,09 lb)
Mått (L x B x H)	9,00 x 3,85 x 1,20 cm (3,54 x 1,52 x 0,47 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.