
US234

2 x 4 USB 3.2 Gen1-switch för delning av kringutrustning



ATEN US234 är en 2-portars USB 3.2 Gen1-switch för delning av kringutrustning, som låter användare dela fyra USB-enheter mellan 2 olika datorer. US234 är USB 3.2 Gen1-kompatibel, stödjer dataöverföringshastigheter upp till 5 Gbps och är bakåtkompatibel med USB 2.0 och USB 1.1. Den är perfekt för enheter med stor bandbredd, t.ex. USB-dockningsstationer eller HD-kameror.

Därutöver har US234 en extern fjärrportsväljare som kan förenkla skrivbordslayouten och välja vilken dator som ska använda USB-enheterna. Tack vare dess kompakta allt-i-ett-design kan du skapa en städad, smidig och produktiv arbetsmiljö.



Egenskaper

- Gör det möjligt för 2 datorer att dela 4 USB 3.2 Gen1-enheter
- Enkelt portval via fjärrportsväljare för smidig växling
- USB 3.2 Gen1-kompatibel, stödjer dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- LED-lampor indikerar vilken dator som är aktiv
- Överströmsskydd
- töd för flera operativsystem – Windows, Linux och Mac
- Bussdriven
- Micro USB-stickkontakt för ytterligare strömförsörjning
- Hotplugbar, varken drivrutiner eller programvara krävs

Specifikation

| | |
|--------------------|---|
| Datoranslutningar | 2 |
| Portval | Fjärrportsväljare |
| Kontakter | |
| Dator | 2 x USB-B hona (blå) |
| Telefon | 4 x USB-A hona (blå) |
| Effekt (valfritt) | 1 x Micro-USB-B hona (svart) |
| Kabellängd | |
| USB-kabel | USB 3.1 Gen 1 B-till-A-kabel 1,2m x 2 |
| Fjärrportsväljare | 1,8 m |
| LED | |
| Vald | 2 (vit) |
| Miljö | |
| Drifttemperatur | 0-40°C |
| Lagringstemperatur | -20-60°C |
| Luftfuktighet | 0-80% RH, icke-kondenserande |
| Fysiska egenskaper | |
| Hölje | Plast |
| Vikt | 0.12 kg (0.26 lb) |
| Mått (L x B x H) | 9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.) |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

Diagram

