

## UC3238

USB-C till 4K HDMI-converter (2,7 m)



UC3238

## USB-C to 4K HDMI Cable

Cast from your USB-C smartphone or laptop  
to any HDMI-enabled device

**2.7M**  
Length

**HDMI**

**4K**  
60Hz

**Plug  
and  
Play**



### USB-C-anslutning, plug and play

Inga drivenheter eller adapttrar krävs. UC3238 är den perfekta lösningen för din USB-C-försedda bärbara dator eller smartphone.



**Video i ultrahög 4K-upplösning**

Stödjer upplösningar upp till 4K vid 60 Hz (3840 x 2160 vid 60 Hz). Sänder högupplöst video och ljud från en dator till en HDTV för videostreaming eller spel.

**Anslutbarhet upp till 2,7 meter**


Stödjer långdistansanslutbarhet upp till 2,7 meter, och förbättrar signalöverföringar.






**Stöd för flera operativsystem**

Sänd video och ljud från din telefon eller bärbara dator, inklusive MacBook, till valfri HDMI-aktiverad TV/bildskärm/projektor.





### Egenskaper

UC3238 är en sömlös lösning med endast en kabel för anslutning av en USB-C-försedd bärbar dator till en HDMI-skärm. Installationen har få komponenter och lätthanterligt kablage, och du behöver inga hårdvaruyncklar eller HDMI-förlängningssladdar.

Den stödjer HDMI 2.0 med en 4K-upplösning (3840 x 2160 vid 60 Hz). Användare kan sända högupplöst video och ljud från en dator till en HDTV för videostreaming eller spel. Dessutom kan du ansluta och konfigurera din skärm för en speglad visning eller ett expanderat skärmfönster.

UC3238 kräver inte externa drivrutiner eller extern strömförsörjning. Den fungerar med USB-C-försedda datorer och smartphones med DP Alt-läge, som är kompatibla med Android, Mac OS X och Windows och är lätt att använda och bära med sig.

Den har ett helt reversibelt USB-C-gränssnitt med anslutbarhet upp till 2,7 meter, och den kan tillhandahålla maximal konduktivitet och förbättrad signalöverföring.

- Anslut en USB-C-försedd bärbar dator eller smartphone som har "DP Alt"-läge till en HDMI-kompatibel skärm genom en enda kabel\*
- Stödjer upplösningar upp till 4K vid 60 Hz (3840 x 2160 vid 60 Hz).
- Möjliggör långdistansanslutning upp till 2,7 meter
- Inga hårdvaruyncklar eller HDMI-förlängningssladdar krävs
- Plug and play – varken drivenheter eller extern strömadapter krävs
- Fungerar med alla stora operativsystem: Windows®, OS X® och Android\*\*
- Kompatibel med Thunderbolt 3 (USB-C)


\* Med Intel 7:e generationens kärnprocessor (Kaby Lake) och bättre. Den måste stödja DP Alt-läge för att video ska kunna sändas genom en USB-C-port.

\*\* Stödjer endast spegelläge för Android.

**Specifikation**

Datoranslutningar	1
Kontakter	
USB-port	1 x USB-C hane
Videosignal ut	1 x HDMI Typ-A hane
Video	
Max. Bildpunktsklocka	594MHz
Max. Upplösning	3840 x 2160 vid 60 Hz
Överensstämmelse	USB-C 3.1 med DP Alt-läge (kompatibel med Thunderbolt™ 3) USB-aviseringspanel enhetsklass HDCP 2.2 HDMI 2.0
Ljud	
Uteffekt	1 x HDMI Typ-A hane
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 40°C
Lagringstemperatur	-20 – 60°C
Luffuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.09 kg ( 0.2 lb )
Mått (L x B x H)	6.40 x 2.10 x 1.10 cm (2.52 x 0.83 x 0.43 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.