

RE24U100

RE Serisi Ayaklı Ağ Kabineti



ATEN Kabineleri, marka farkı gözetmeksizin standart 19" kabinet montaj ekipmanları olan sunucular, yönlendiriciler, UPS sistemleri, anahtarlar, ses/video cihazları gibi ekipmanların montajı için tasarlanmıştır. Tüm kabineler, optimum hava akışını sağlarken basit ekipman düzeni, mükemmel güvenlik ve kolay kablo yönetimi sunar.

{ATEN Rack'in dağıtımını basitleştirmek için, tekerlekler ve düz ayaklarla birlikte gelir. Tekerlekler sayesinde ATEN Rack istenilen konuma kolayca manevra yapılabilir, ardından düz ayakları ayarlanarak sabitlenebilir. Kabin içindeki ekipmanın güvenliğini sağlamak için RE Serisi Kabinet, farklı kabinet yapılandırmalarına izin veren tersine çevrilebilir bir ön kapıya sahiptir. Ön ve arka kapılar kilitlenebilir niteliktedir ve ızgara tasarımı, pasif soğutma sağlamak için hava akışını artırır. Kabinet ayrıca kolayca çıkarılabilen ve kilitlenebilir yan panellere sahiptir, bu sayede ekipmanınıza hızlı erişim sağlarken yine de güvende tutulmasını sağlar. RE Serisi, yoğun veri merkezi ortamları gibi ileri düzey yüksek yoğunluklu sunucu ve ağ uygulamaları için uygundur.}

Özellikler

- Yüksek Havalandırma Oranı**

- Ön taraftan arka tarafa büyük ölçüde hava akışı sağlayan delikli kapılar, %78'e kadar bir havalandırma oranı sunar.

- Yüksek Yükleme Kapasitesi**

- Düz zemin ayakları ve tekerlekler olmadan 1500 KG'a kadar statik yükleme kapasitesi

- Kolay Bakım**

- Yatay olarak bölünen yan paneller, kolay erişim ve kurulum sonrası bakımı kolaylaştırır.

- Kablo Yönetimi için Optimize Edilmiş**

- Büyük kablo erişim yuvaları ve kablo yönetim raylarıyla kablo yönetimi için en iyi tasarım.

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler	
Kabinet Yüksekliği (U Birimi)	24U
Tip	Kabinet Kasa
Paket İçeriği	Oluştur(Default) Söktür (Özel Gereksinim)

Montaj Deliđi Türü	Kare
Renk	Siyah
Ünite Ölçüleri(Y*G*D)	1191 x 600 x 1070
Maksimum Cihaz Yüksekliđi	1991
Maksimum Cihaz Genişliđi	600
Maksimum Cihaz Derinliđi	1070
Maksimum/Minimum/Varsayılan Montaj	975/270/840
Maksimum Montaj	975
Minimum Montaj	270
Varsayılan Montaj	840
Kargo Boyutları: Oluşturulan (Y x G x D)	1150 x 650 x 1341
Kargo Boyutları: Sökme (Y x G x D)	Paket1: 1260 x 250 x 620 Paket2: 1170 x 210 x 160 Paket3: 1000 x 50 x 1010
Kargo Ağırlığı	100
Birim ağırlık	80
Ağırlık kapasitesi sabit	1300
Ağırlık kapasitesi dinamik	1000
Malzeme	SPCC Soğuk Haddelenmiş Çelik
Hava geçirgenliđi	0.78
Sertifikalar	
Onaylar	CE
Sertifikalar	RoHS
Koruma sınıfı	IP20
Kargo	
Oluşturulan ambalaj Birim hacmi (CBM)	1.004
Sökme montaj ambalajı Birim hacmi (CBM)	Paket1 : 0.20 Paket2 : 0.04 Paket3 : 0.05
Oluşturma paketi (20GP)	18
Oluşturma paketi (40GP)	36
Oluşturma paketi (40HQ)	70
Sökme tipi paket (20GP)	60
Sökme tipi paket (40GP)	120

Sökme tipi paket (40HQ)

138

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.