


2L-2901

305M Korumalı Dijital Video Uzatma Kablosu




2L-2901 Kalkanlı Dijital Video Uzatma Kablosu, iletken metal film ile örtölü kalkanlı bir çift kablodur. Kablo, veri iletimi için yaygın olarak kullanılan bakır teller kullanır. Dış metal tabakası sinyal iletimini elektromanyetik girişimden korur ve elektriksel gürültü tarafından oluşturulan etkiyi azaltır. 2L-2901, iletim kalitesini korurken uzun mesafe bağlantılarını destekleyebilir.

Özellikler

- Yüksek kaliteli RGB video iletimini destekler
- Korunaklı düşük zaman kaymalı 305 m/1000 ft kablo içerir
- Zaman Kayması: 1 - 100 MHz için 25nS/100m maks.
- Dış Kılıf Malzemesi: PVC
- Dış Kalkan Malzemesi: Alüminyum Mylar
- İletken Malzemesi: 24 AWG çıplak bakır
- ATEN dijital Cat 5 video uzatıcılar, KVM uzatıcılar ve Cat 5 KVM anahtarları ile uyumludur
- UL, ETL onaylı

Teknik Özellikler

Elektronik	
Boyut	24 AWG
Yapı	Düz bakır
İletken Çapı	1/0.5±0.008 mm
Yalıtım	
Ortalama Kalınlık	0.20 mm
Çap	0.99 ± 0.05 mm
Malzeme	Polyolefin
Renk kodları	1.Portakal × Beyaz/Portakal şeritli 2.Mavi × Beyaz/Mavi şeritli 3.Kahverengi × Beyaz/Kahverengi şeritli 4.Yeşil × Beyaz/Yeşil şeritli
Korunaklı	
Malzeme	Mylar
Kapsam	%100 Kapsama, %25 Örtüşen
Tahliye Teli	
Boyut	26 AWG
Malzeme	Katkılı Bakır
Yapı	7/0,16 ± 0,008 mm
Korunaklı (2)	
Malzeme	Alüminyum Mylar (Alüminyum içe doğru)
Kapsam	%100 Kapsama, %25 Örtüşen
Ceketli	
Ortalama Kalınlık	0.45 mm
Çap	5.6 ± 0.20 mm
Malzeme	PVC
Renk	Siyah

Sema**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.