

CV190

DisplayPort Konsol Dönüştürücü




CV190, bir DisplayPort konsol dönüştürücüsüdür. Özel olarak tasarlanmış 15 pinlik Yüksek Yoğunluklu Özel bağlayıcılar (SPHD-15) kullanan ATEN KVM anahtarlarını tamamen destekler ve anahtar ile bilgisayar arasında KVM verisini iletmek için kullanılır. SPHD-15 anahtarlarına bağlanarak, CV190, video ve klavye/fare girişlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde bilgisayara aktarırken düzenli ve düzgün bir kurulum sunmak için DisplayPort ve USB veriyolundan faydalanır.

Özellikler

- Bir ATEN SPHD arabirimli KVM anahtarını bir DisplayPort ve USB özellikli hedef bilgisayara bağlar
- Yüksek video çözünürlüğünü destekler - 1920 x 1080 @ 60Hz'ye kadar
- DisplayPort 1.1 uyumlu
- USB klavye ve fareyi destekler
- Veri yolu gücüyle çalışır - harici güç adaptörü gerekmez
- Kolay kurulum - yazılım gerektirmez

Teknik Özellikler

Konsol Bağlantıları	1
Bağlantı noktaları	
Bilgisayara	1 x USB Tip A Erkek 1 x DisplayPort Erkek
Anahtarlama	1 x SPHD-15 Erkek
Anahtarlar	
Güç Seçildi	1 x Kayar Anahtar
LED'ler	
Durum	1 (Yeşil; USB ve DP Gücü) 1 (Turuncu; USB Gücü)
Video	60 Hz'de 1920 x 1080
Güç Tüketimi	DC5V:1.01W:5BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Yoğunlaşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.21 kg (0.46 lb)
Kablo Uzunluğu	1.8 m
Boyutlar (U x G x Y)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.