

KA7520

PS/2 VGA KVM Adaptörü



KA7520 PS/2 KVM Adaptör Kablosu, KVM anahtarını hedef bilgisayarın video, PS/2 fare ve PS/2 klavye bağlantı noktalarına bağlar. Küçük form faktörüne ve hafif tasarımına sahip olduğundan çoğu yuva montajlı veya masaüstü sunucuya mükemmel uyum sağlar.

Not: KA7520'nin video kalitesi Full HD olarak güncellenmiştir. FHD ve FHD olmayan sürümler arasındaki farkı belirlemek için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: [FHD ve FHD Olmayan Karşılaştırması](#)

Özellikler


- Klavye ve fare taklit işlevi - sunucunuz, anahtarı KVM bağlantı noktasından ayrıldığında veya farklı bir KVM bağlantı noktasına taşındığında sorunsuz çalışmasını sağlar
- Ömür boyu yazılım güncellemeleri
- Üstün video kalitesi - 1920 x 1200 (Azaltılmış senkron)* çözünürlüğüne kadar destekler
- Sıcak takılabilir - anahtarı kapatmadan bilgisayar ekleyin veya çıkarın.
- Kompakt boyut

* Bu maksimum çözünürlük, iletim mesafesine bağlı olarak değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen bağlı KVM anahtarlarının ürün sayfalarına bakın.

Teknik Özellikler

Bağlantı noktaları	
Bağlantı	1 x RJ-45 Dişi
Bilgisayar	2 x 6-pin Mini-DIN Erkek 1 x HDB-15 Erkek
LED'ler	
Çevrimiçi	1 (Yeşil)
Güç	1 (Turuncu)
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20–60°C
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.14 kg (0.31 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.