

KL1508

Cat 5 Bağlantı Noktalı Yüksek Yoğunluklu Çift Raylı 8 Bağlantı Noktalı LCD KVM Anahtarı



ALTUSEN KL1508 LCD KVM Anahtarı, bağımsız olarak geri çekilebilen çift kaydırma özelliğine sahip 17" veya 19" LCD monitör ve yerleşik dokunmatik ped ile klavyeyi içerir. Tek bir KL1508, 8 bilgisayarı kontrol edebilir. Daha yüksek güvenilirlik ve verimlilik için bilgisayarlara bağlanmak için RJ-45 konektörler ve Cat 5e/6 kablo kullanılır. Son bağlantı için KVM Adaptör Kabloları kullanarak, KL1508, kurulumda PC'ler, Mac'ler, Sun bilgisayarları ve seri cihazların herhangi bir kombinasyonuna izin verir.

Uyumlu KVM Adaptör Kabloları:

[KA9520](#) PS/2 KVM Adaptör Kablosu

[KA9570](#) USB KVM Adaptör Kablosu

[KA9130](#) Sun Legacy KVM Adaptör Kablosu

[KA9170](#) USB KVM Adaptör Kablosu (PC/Mac/Sun)

[KA9140](#) Seri KVM Adaptör Modülü




Özellikler

- 1U yüksekliğinde bir kabin içinde üst ve alt boşluklu, 17" veya 19" LCD monitörlü kayar kasa KVM konsolu
- İkili raylı işlem - LCD monitör, klavye/dokunmatik pedden bağımsız olarak kayar
- LCD modülü, daha rahat bir görüntüleme açısı için 120 dereceye kadar dönebilir
- Konsol kilidi, kayar konsolun kullanılmadığı zamanlarda güvenli bir şekilde kilitlenmesini sağlar
- Tek bir konsol 8 bilgisayarı kontrol eder - 31 ek birimle daisy chain bağlantısı yaparak toplamda 256 bilgisayarı kontrol edebilirsiniz
- Otomatik dönüşüm özelliğine sahip KVM adaptör kablolar, esnek arayüz kombinasyonlarına izin verir. PC'ler, Mac'ler, Sun bilgisayarları ve seri cihazlar kurulumda bir arada bulunabilir.
- RJ-45 konektörler ve Cat 5e/6 kablo - bilgisayarlar ve anahtar arasındaki mesafeyi uzatır - 1280 x 1024 @75Hz çözünürlük için 40m'ye (130') kadar
- Dış bir konsoldan yönetim için ayrılmış bir konsol bağlantı noktası - entegre LCD konsoluyla harici fare kullanımı için ek bir PS/2 fare bağlantı noktası
- Yazılım gerektirmez - bağlantı noktası seçim anahtarları, Kısayol tuşları ve sezgisel Ekran Üzeri Menü (OSD) menüleri aracılığıyla kolay bilgisayar seçimi
- OSD ekranı otomatik olarak çözünürlük değişikliklerine uyum sağlar - OSD ağaç yapısı bilgisayarları bulmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır
- Hızlı ve kolay bir şekilde istasyon ve bağlantı noktası seçim anahtarlarıyla herhangi bir bilgisayara geçiş yapın - LED ekranlar istasyon ve bağlantı noktası konumunu gösterir
- Bağlı bilgisayarların video ayarları, LCD monitöre en iyi çıkış için otomatik olarak ayarlanır
- Kullanıcı tarafından seçilen bilgisayarları izlemek için Otomatik Tarama özelliği
- İki seviyeli şifre güvenliği - yalnızca yetkili kullanıcılar bilgisayarlara bakabilir ve bunları kontrol edebilir - her biri için ayrı profillere sahip dört kullanıcı ve bir yönetici
- Yayın desteği - klavyeden gelen komutlar kurulumdaki tüm mevcut bilgisayarlara yayınlanabilir
- Standart 105 tuşlu klavye; Mac ve Sun klavye taklitleri
- Kısayol Modu'nu ve OSD'yi klavyeden hızlı erişim için çağırarak için ayrılmış tuşlar
- 19" Sistem Kabinetine (1U) monte edilebilir - standart kabinet montaj kiti dahildir - isteğe bağlı Kolay Kabinet Montajı (tek kişilik kurulum) kiti mevcuttur (ayrı olarak satın alınmalıdır)
- Süper A-Grade TFT LCD Panel; [Sıfır Ölü Piksel Garantisi](#)
- Çoklu platform desteği: Windows 2000/XP/[Vista](#), Mac, Linux, Unix, Sun, FreeBSD
- KL1508'e bağlanabilen KVM'ler hakkında daha fazla bilgi için [Uyumlu KVM Tablosu](#)

Kabinet Montaj Kiti	Derinlik (cm)
2X-010G (Uzun/İsteğe Bağlı)	68 - 105
Kısa (Standart)	42 - 77
Kolay Kurulum Kabinet Montaj Kiti	Derinlik (cm)
2X-012G (Uzun/İsteğe Bağlı)	17" LCD: 68 - 105 19" LCD: 74 - 105
2X-011G (Kısa/İsteğe Bağlı)	17" LCD: 57 - 70 19" LCD: 63 - 70

["Kolay Kabinet Montajı" hakkında daha fazla bilgi...](#)

Şema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.