

## CM0264

2x4 DVI-HD Ses/Video Matris KVMP™ Anahtarı



### Tek Bir Çift Ekran Konsoldan İki DVI Bilgisayarı ve İki HD Bilgisayarı/Donanımını Kontrol Edin

CM0264 2x4 DVI-HD Ses/Görüntü Matrisi KVMP™ Anahtar Çift Ekran Konsolu, biri DVI ekran ve biri HD ekranı destekleyerek kullanıcıların USB klavye, USB fare, HD ekran ve DVI ekran içeren tek bir konsoldan 4 bilgisayara/donanıma erişmelerini sağlar. Bir USB hubi olarak her bilgisayarın bağlı çevre birimlerine birer birer erişmesine izin verir.

Benzersiz tasarımı ve inovatif özellikleriyle CubiQ™ CM0264 2x4 DVI-HD Ses/Görüntü Matris KVMP™ Anahtar, SOHO ortamı için hem stil hem de işlevsellik sunar. İki adet HD ve iki adet DVI özellikli bilgisayar arasında sorunsuz geçiş yapmanızı sağlayan cihaz, tek bir çift ekranlı konsoldan USB çevre birimlerini ve yüksek çözünürlüklü sesi paylaşmanıza imkan tanır; bu özelliğiyle multimedya uygulamaları için idealdir ve masaüstü için yer tasarrufu sağlayan, akıcı KVM teknolojisi sunar.

## Özellikler

- İki DVI bilgisayar, iki HD bilgisayar veya cihaz ve iki ek USB cihazını bağımsız ve eşzamanlı olarak kontrol eden Tek Çift Ekranlı USB konsolu
- Çift Ekran - aynı anda bir ekranda bir bilgisayarı kontrol edin ve diğer ekranda başka bir kaynağı görüntüleyin
- Kullanıcı dostu işlem için Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI)
- Yenilikçi masaüstü kontrol özellikleri arasında ekran üzerinden dosya transferi ve kopyala-yapıştır işlevi ile çift ekran modunda imleç kaydırma işlevi bulunur
- 2 bağlantı noktalı USB 2.0 hub; USB 2.0 özelliklerine tam uyumlu
- KVM, USB çevresel ve ses odaklarının bağımsız olarak geçiş yapılabilmesi
- Bilgisayar seçimi için ön panel düğmeleri, kısayol tuşları ve GUI üzerinden
- HDMI uyumlu; HDCP uyumlu
- Dolby True HD ve DTS HD Master Audio desteği
- Üstün video kalitesi - 1920 x 1200' e (DVI Tek Bağlantı) kadar, 1080p (HDMI)
- Geniş ekran çözünürlüklerini destekler
- Çok platformlu destek - Windows, Linux ve Mac
- İmleç Kaydırma İşlevi - çift ekran modunda fare imleci her iki ekranda da ileri geri hareket ederek KVM odak değişimini sağlar
- Video DynaSync™ - Özel ATEN teknolojisi, başlangıç ekranı sorunlarını ortadan kaldırır ve bağlantı noktaları arasında geçiş yaparken çözünürlüğü optimize eder
- Güç algılama - bilgisayarlardan biri kapatıldığında, CM0264 otomatik olarak etkin olan diğer bilgisayara geçer
- Konsol klavye bağlantı noktası emülasyonu/geçiş özelliği çoğu oyun/multimedya klavyesini destekler
- Hata olmadan başlatma için tam klavye emülasyonu
- Mac klavye desteği ve emülasyonu\*
- Tüm bilgisayarları ve HDMI cihazlarını izlemek için Otomatik Tarama Modu
- Yazılım Güncellenebilir

\* 1. PC klavye kombinasyonları Mac klavyelerini taklit eder.


2. Mac klavyeleri sadece kendi bilgisayarlarıyla çalışır

## Teknik Özellikler

|                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilgisayar Bağlantıları   | 4                                                                                                                                                                                                               |
| Bağlantı Noktası Seçimi   | Hotkey, GUI, İtme düğmesi, Fare imleci kaydırması                                                                                                                                                               |
| Bağlantı noktaları        |                                                                                                                                                                                                                 |
| Konsol Bağlantı Noktaları | Arka panel: 2 x USB Tip A Dişi (Siyah)<br>1 x DVI-I Dişi (Beyaz)<br>1 x HD Dişi (Siyah)<br>Yeşil renkli 2 x Mini Stereo Jak Dişi (1 x ön, 1 x arka)<br>Pembe renkli 2 x Mini Stereo Jak Dişi (1 x ön, 1 x arka) |
| KVM Bağlantı Noktaları    | 4 x USB Tip B Dişi (Beyaz)<br>2 x HD Dişi (Siyah)<br>2 x DVI-I Dişi (Beyaz)<br>4 x Mini Stereo Jak Dişi (Yeşil)<br>4 x Mini Stereo Jak Dişi (Pembe)                                                             |
| Güç                       | 1 x DC Jack (Siyah)                                                                                                                                                                                             |
| USB Hub                   | 2 x USB Tip A Dişi<br>(Beyaz; 1 x ön panel; 1 x arka panel)                                                                                                                                                     |
| Anahtarlar                |                                                                                                                                                                                                                 |
| Seçilen                   | 5 x Basın düğmesi                                                                                                                                                                                               |
| LED'ler                   |                                                                                                                                                                                                                 |
| KVM                       | 5 (Turuncu/Yeşil)                                                                                                                                                                                               |
| Ses                       | 5 (Yeşil)                                                                                                                                                                                                       |
| USB                       | 5(Yeşil)                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emülasyon            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Klavye / Fare        | USB                                                                                                                                                                                                                               |
| Video                | 1080p (HDMI) / 1920 x 1200 (DVI)                                                                                                                                                                                                  |
| Tarama Aralığı       | 1 - 99 sn. (Varsayılan: 5 sn)                                                                                                                                                                                                     |
| Güç Tüketimi         | DC5.3V, 10W<br><br>Not:<br>● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir.<br>● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir. |
| Çevresel             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Çalışma Sıcaklığı    | 0 - 50°C                                                                                                                                                                                                                          |
| Depolama Sıcaklığı   | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                        |
| Nem                  | 0-80% RH, Yoğunlaşmayan                                                                                                                                                                                                           |
| Fiziksel Özellikler  |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Konut                | Metal                                                                                                                                                                                                                             |
| Ağırlık              | 0.86 kg (1.89 lb)                                                                                                                                                                                                                 |
| Boyutlar (U x G x Y) | 26.00 x 7.73 x 4.20 cm<br>(10.24 x 3.04 x 1.65 in.)                                                                                                                                                                               |
| Not                  | Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.                                                                                         |

# Sema



## ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.