

CS84A

PS/2 VGA 4 Bağlantı Noktalı KVM Anahtarı



CS84A, ön ve arka panellerin her birinde yerleşik PS/2 olan bir KVM Anahtarıdır. Tek bir konsol aracılığıyla 4 sunucuyu kontrol edebilir ve kullanıcıların anahtarı veya klavyedeki kısayol tuşu yapılandırması aracılığıyla bilgisayarlar arasında geçiş yapmalarına olanak tanır. Çoklu bilgisayar yönetimi için en basit ve en uygun çözümdür.

Özellikler

- Bir PS/2 konsolu 4 bilgisayarı kontrol eder.
- Ön panel düğmeleri ve kısayol tuşları aracılığıyla bilgisayar seçimi.
- Üstün video kalitesi - 1920 x 1440'e kadar; DDC2B.
- Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse ve IBM Scrollpoint Mouse'u destekler.
- Kompakt, sağlam, dayanıklı metal kasa.
- Hata olmadan başlatma için klavye ve fare öykünmesi.
- Bilgisayar işletimini izlemek için Otomatik Tarama işlevi.
- Veri Yolu Gücü.
- İşletim Sistemi Desteği: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac ve FreeBSD

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	4
Bağlantı Noktası Seçimi	Hotkey, Bası düğmesi
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x HDB-15 Dişi (Mavi) 1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Mor) 1 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Yeşil)
KVM Bağlantı Noktaları	4 x HDB-15 Erkek (Mavi) 4 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Mor) 4 x 6-pin Mini-DIN Dişi (Yeşil)
Güç	1 x DC Yuvası
Anahtarlar	
Bağlantı noktaları	4 x Basma Düğmesi
LED'ler	
Çevrimiçi	4 (Turuncu)
Seçilen	4 (Yeşil)
Emülasyon	
Klavye / Fare	PS/2
Video	1920 x 1440 @ 60Hz; DDC2B
Tarama Aralığı	5 saniye
Güç Tüketimi	DC9V:0.3W:6BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0°~50°C
Depolama Sıcaklığı	-20°~60°C
Nem	0~80% RH, Kondensasyon oluşturmayacak
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.78 kg (1.72 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.