

CS12

Ana Görünüm - PS/2 KVM Anahtarı




CS12, dahili PS/2'ye sahip bir KVM Anahtarıdır. Tek bir konsol aracılığıyla 2 sunucuyu kontrol edebilir ve kullanıcıların anahtarın üstündeki düğmeler veya konsol klavyesindeki kısayol yapılandırması aracılığıyla bilgisayarlar arasında geçiş yapmalarına olanak tanır. Çoklu bilgisayar yönetimi için en basit ve en uygun çözümdür.

Özellikler

- Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse, IBM Scrollpoint Mouse'u destekler.
- Hata olmadan PC başlatması için klavye ve fare taklit eder.
- Caps Lock, Num Lock ve Scroll Lock durumları geçiş yapıldığında kaydedilir ve geri yüklenir.
- 1920 x 1440 çözünürlüğü destekler.
- Kurulumu Kolay - Yazılım gerektirmez
- Kullanımı Kolay - PC seçimi düğme anahtarı veya kısayol tuşlarıyla yapılır - PC işlemini izlemek için otomatik tarama işlevi.
- Durumu kolayca izlemek için LED ekranı.
- Güç gerektirmez.
- DDC2B (Ekran Veri Kanalı) destekler.
- İşletim Sistemi Uyumluluğu: DOS, WIN 98/WIN ME/WIN NT/WIN 2K/WIN XP/WIN 2003,LINUX. Mac 8.6/9/10 ve SUN Solaris 8/9 (isteğe bağlı adaptör ile).

Teknik Özellikler

Bağlantı Noktası Seçimi	Basıma Düğmesi / Kısayol Tuşları
Bağlantı noktaları	
Konsol Bağlantı Noktaları	1 x Mini Din-6 Dişi (Mor) 1 x Mini Din-6 Dişi (Yeşil) 1x HDB-15 Dişi (Mavi)
Bilgisayarlar	2 x Mini Din-6 Dişi (Mor) 2 x Mini Din-6 Dişi (Yeşil) 2 x HDB-15 Erkek (Mavi)
LED'ler	
Seçilen	2
Emülasyon	
Klavye	PS/2
Fare	PS/2
Video Çözünürlüğü	1920 x 1440 (Maks.); DDC2B
Güç Tüketimi	DC 9V 80mA (Maks.) Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Tarama Aralığı	5 sn.
Konut	Kunye
Fiziksel Özellikler	
Ağırlık	0.14 kg
Boyutlar (U x G x Y)	10.55x9.60x2.80cm
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.