

RCMMS

Uzak Kontrol ve İzleme Yönetim Yazılımı



ATEN RCMMS, bir ağ içindeki birden çok RCM cihazına uygun tek noktadan erişim, izleme ve özelleştirilebilir kontrol sağlayan Windows tabanlı bir yönetim yazılımıdır. [RCMDV100AT](#) gibi KVM üzerinden IP uzatıcılar ve [RCMVGA101](#) gibi tek bağlantı noktalı ve çoklu bağlantı noktalı KVM üzerinden IP anahtarları gibi tüm türdeki RCM cihazlarını bir araya getirerek, RCMMS üretim hatlarındaki hatta izole edilmiş, güvenli ortamlarda bile IT altyapılarının merkezi yönetimine yönelik yöneticilerin ihtiyacını karşılar. Panel Dizisi ve WinClient görüntüleyici sunan RCMMS, operatörlere tek bir ekranda 5 x 5 görünümünde aynı anda 25 cihaz bağlantısını kolayca izleme olanağı sağlar ve gerektiğinde herhangi bir PC / iş istasyonuna anında uzaktan erişim sunar. Ayrıca Panel Dizisi Gruplama ve tek oturum açma işlevleri, tüm ATEN RCM cihazlarının birleşik yönetimini sağlayarak kolay ve kullanışlı bir işletme imkanı sunar.

RCMMS, kullanıcıların kolayca belirli bir zaman çizelgesine göre yürütülebilen gelişmiş RPA (robotik süreç otomasyonu) komut dosyalarını belirlemelerine olanak tanıyan görselleştirilmiş akış şemalarını uygular. Ayrıca çeşitli uygulamalara uygun esnek görüntü ayarları sunar ve izleme sırasında çift tıklama ile aynı bir ekranda görüntüleyici erişimini anında sağlayarak operatörlerin karşılaşılan acil durumlarla hızlı bir şekilde başa çıkmasını sağlar.

RCMMS sayesinde çeşitli endüstrilerdeki operatörler, üretim hattında ortaya çıkan herhangi bir soruna anında yanıt verip çözebilir, böylece tam kontrol altına alabilirler. RCMMS, dayanıklı ve güvenilir bir ağ tabanlı sunucu yönetimi gerektiren yüksek teknoloji üretim hatları için olağanüstü bir yönetim yazılımı çözümüdür.


Özellikler

- Kolay ve uygun yönetim için Cihaz ve Panel Dizisi Gruplandırma
- Tüm ATEN RCM cihazlarının yönetimini birleştirmek için tek oturum açma
- Kullanıcı hesap yönetimi için uygun AD sunucusu kimlik doğrulaması
- Gelişmiş bir zamanlama planına göre yürütülebilen ileri düzey RPA komut dosyalarını ayarlamak için görselleştirilmiş RPA akış diyagramları
- Çeşitli kapsamlı uygulamalar için Esnek görüntü ayarı
- Acil durum yönetimi için WinClient görüntüleyici aracılığıyla cihaz bağlantı noktalarına anında uzaktan erişim için çift tıklama
- Eş zamanlı olarak 25 (5 x 5) bağlantı noktasının izlenmesi için özelleştirilebilir Panel Dizisi düzeni
- Tam ekran özizleği ve maksimum boyutta WinClient görüntüleyici destekler
- Olay bildirimi ve Erişim Kontrol Kutusu düğmesi uyarısı
- Kullanıcıların geçmiş kullanılabilirliğini analiz etmelerine ve gelecekteki iyileştirmeleri planlamalarına olanak tanımak için RCMMS sistem günlük kayıtları
- 10 dil seçeneğini destekler
- Çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve farklı uygulamalara uygun ayarlamalar yapmak için OEM müşterileri için özelleştirilmiş tema ve logo
- Kolay dağıtım için cihaz grup listesi de dahil olmak üzere tüm RCMMS ayarlarının dışa aktarılması / içe aktarılması
- Kolay yönetim için yapılandırılabilen iki tür kullanıcı hesabı - Yönetici ve Kullanıcı. Yöneticiler, RCMMS'ye ve eklenen tüm RCM cihazlarına / bağlantı noktalarına tam erişim ve yapılandırma haklarına sahipken kullanıcılar yalnızca yetkilendirildikleri RCM cihazlarına / bağlantı noktalarına erişim ve yapılandırma haklarına sahiptir
- Cihaz / Bağlantı Noktası durumu göstergesi - Tüm cihazların / bağlantı noktalarının bağlantı durumunu kolayca belirlemek için simgelerle gösterilen 5 tür cihaz durumunu destekler

Teknik Özellikler

Lisans	
Lisans Seçenekleri	RCMMS001BAO (1 liman için RCMMS temel sürüm lisansı) RCMMS001AAO (1 liman için RCMMS gelişmiş sürüm lisansı)
İzleyici	WinClient Panel dizisi modu (en fazla 5x5)
Uyumlu Cihazlar	
IP tabanlı KVM anahtarları	RCM101A/RCMDVI101/RCMVGA101/RCMDP101U/RCMHD101U/RCM416A/RCM816A/RCM416VA/RCM432VA/RCM464VA/RCMDVI00AT/RCMDVI40AT/RCMDVI00BT/RCMDVI40BT/RCMDVI50T
Kimlik doğrulama ve Yetkilendirme	Yerel kullanıcı hesabı kimlik doğrulaması ve yönetimi (yönetici ve normal kullanıcı) Veri deposu AES-256 şifrelemesi ile korunmaktadır
Bildirim	Sistem mesajları
Görev zamanlaması	Veritabanı ve yapılandırma yedekleme/geri yükleme işlemlerini dışa aktar/ithal et (.db) Kullanıcı hesaplarını dışa aktar/ithal et (.xlsx) Cihaz listelerini dışa aktar/ithal et (.dev) Kayıtları dışa aktar (.log)
Kayıtlar	Sistem günlükleri Cihaz günlükleri
Desteklenen İşletim Sistemi	Windows 7 veya üzeri
Çoklu Dil Desteği	İngilizce, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 한국어, Française, Español, Português, Deutsch, Русский.
Minimum Donanım Gereksinimleri	CPU: Intel® Core™ i5 veya üstü Bellek: 8GB veya üstü Sabit disk: Program 400 MB civarı alan kaplar Ethernet: Giga LAN önerilir

Şema


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.