

VS381

3'ü bir arada HDMI Anahtarı



VS381 3'ü bir arada HDMI Anahtarı, 3 adet HDMI giriş kaynağını hızlı ve kolay bir şekilde HDMI görüntü cihazınıza bağlamanızı sağlar. DVD oynatıcılar, uydu alıcıları ve dijital video kameralar gibi dijital cihazlar arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar. İstenilen giriş kaynağını, anahtarın önünde bulunan düğmelere veya uzaktan kumanda birimi aracılığıyla seçebilirsiniz.



Özellikler

- Bir HDMI görüntüsünün üç HDMI ses/görüntü kaynağına bağlanmasına izin verir
- Ses/görüntü kaynakları arasında uzaktan kumanda veya ön paneldeki basın düğmeleriyle geçiş yapılabilir
- Üstün video kalitesi – 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080) HDTV çözünürlükleri; VGA, SVGA, XGA, SXGA ve WUXGA (1920x1200) PC çözünürlüklerini destekler
- Dolby True HD ve DTS HD Master Audio desteği
- Yazılım kurulumu gerekmez, tak ve çalıştır özelliği
- DDC Uyumlu
- HDMI (3D, Derin Renk)
- HDCP 1.4 uyumlu
- Port ve güç durumu için ön panel LED'i
- Ev sinema sisteminize üç HDMI girişi eklemenin kolay ve uygun maliyetli bir yolu

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	Siyah 3 x HDMI Tip A Dişi
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	1.8 m
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Empedans	100 Ω

Video	
Max. Veri Hızı	Lane başına 2.25 Gbps (6.75 Gbps)
Maks. Piksel Saati	225 MHz
Uygunluk	HDMI (3D, Derin Renk) HDCP Uyumlu
Maks. Çözünürlük	1080p'ye kadar
Maks. Mesafe	15 m'ye kadar
Kontrol	
IR	1 x Mini Stereo Jack Dişi (Siyah)
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V: 0.69W: 3BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.07 kg (0.15 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	9.60 x 5.12 x 2.24 cm (3.78 x 2.02 x 0.88 in.)
Kutu Miktarı	40 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.