

VS881

Otomatik Anahtarlama özelliğine sahip 8 Portlu VGA Anahtarı



VS881, 8 portlu bir video anahtarıdır. Bağımsız 8 bilgisayarın veya dizüstü bilgisayarın video çıkışlarını tek bir monitörde veya çoklu ortam projektörü aracılığıyla ekranda göstermelerine olanak tanır. Kurumsal ve eğitim merkezlerinde sunumlar ve konuşmalar için en iyi çözümü sunar.

Özellikler

- Bir monitör veya projektörde sekiz ayrı bilgisayarın video çıkışını görüntüler
- Hızlı ve kolay erişim için sezgisel konektör düzenine sahip modern konsantrik tasarım
- Basit ve pratik bilgisayar seçimi için basınç düğmeleri veya kızılötesi (IR) uzaktan kumanda
- Ekstra ince kızılötesi el cihazı, ana üniteye kolayca saklanabilir
- Daha yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık için elektronik anahtarlama
- Kurulumu kolay - yazılım gerektirmez - yapılandırmaya gerek yok
- Üstün video kalitesi - 2048x1536'ya kadar; DDC; DDC2; DDC2B
- VGA, SVGA, XGA, UXGA, QXGA ve çoklu senkron monitörleri destekler
- Otomatik gelen sinyal seçimi (Otomatik)

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	8 x HDB-15 Erkek (Mavi)
Empedans	75 Ω
Maks. Mesafe	1.8 m
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x HDB-15 Dişi (Mavi)
Empedans	75 Ω
Maks. Mesafe	10 m
Video	
Max. Bant Genişliği	300 MHz

Maks. Çözünürlük	1920 x 1440'a kadar
Maks. Mesafe	10 metreye kadar
Kontrol	
IR	1 x Mini Stereo Jack Dişi (Siyah)
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:1.22W:6BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.45 kg (0.99 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	17.35 x 19.13 x 4.50 cm (6.83 x 7.53 x 1.77 in.)
Kutu Miktarı	5 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.