

VC081

Gerçek 4K HDMI EDID Emülatörü



VC081 Gerçek 4K HDMI EDID Emülatörü, AV veya KVM uzatıcılar, anahtarlar ve splitter'lar ile kullanıldığında ortaya çıkabilen EDID ile ilgili problemleri gidermek üzere tasarlanmıştır. HDMI görüntüsünden EDID öğrenerek ve video kaynağına ileterek, VC081, HDMI video kaynağı ile görüntü arasındaki EDID verileri doğru şekilde senkronize edilmediğinde ortaya çıkan video iletişim problemlerini etkili bir şekilde çözebilir. Dahası, görüntünün EDID'si öğrenildikten sonra VC081, bir monitörün yerine geçerek bir PC'nin veya Sunucunun IP aracılığıyla uzaktan erişim için uyanık kalmasını sağlamak üzere kullanılabilir.

Ürün uygulaması için VC081, trafik istasyonları ve ticari merkezlerde kablo kurulumu için ideal bir araçtır.




Özellikler

- Bağlı cihazlar arasında EDID iletişimini yönetir
- HDMI görüntüsünden EDID'yi etkili bir şekilde öğrenir ve video kaynağına iletilmesini sağlar
- HDMI 2.0 (3D, Derin Renk, Gerçek 4K) uyumlu; HDCP 2.2 uyumlu
- Üstün video kalitesi - Gerçek 4K'ya kadar (3840 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)
- Cihaz durumunu gösteren LED göstergeleri
- HDMI kaynağından güç alır
- Kompakt ve hafif tasarım

Teknik Özellikler

LED'ler	
Güç	Güç durumu (Yeşil x 1)
Durum	Öğreniliyor (Mavi x 1)
Video Girişi	
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Erkek
Empedans	100 Ω
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Empedans	100 Ω
Video	
Uygunluk	HDMI 2.0 (3D, Derin Renk) HDCP 2.2 Uyumlu
EDID Ayarları	EDID Modu: Varsayılan / Öğrenme
Bağlantı noktaları	
Güç	Bağlantı noktası gücüyle çalışan (kaynak cihazdan 5 VDC)
Güç Tüketimi	DC5V:0.1W:0.4BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60 °C
Nem	0 - 80% RH, Kondenssiz
Fiziksel Özellikler	
Konut	Plastik (ABS)
Ağırlık	0.08 kg (0.18 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	4.40 x 2.40 x 1.18 cm (1.73 x 0.94 x 0.46 in.)
Kutu Miktarı	20 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.