


VC880

HDMI Artırıcı ve Ses Ayırıcı



VC880, HDMI girişinden ses sinyalini çıkaran ve dönüştüren eklenmiş bir ses çıkartıcıya sahip bir HDMI Tekrarlayıcıdır. Bu, tekrarlanan HDMI ses ve video sinyali çıkışının yanı sıra kullanıcıların ek bir yüksek kaliteli ses çıkışı olarak RCA konektörleri aracılığıyla analog stereo ses veya optik veya koaksiyel konektörler aracılığıyla dijital ses arasından seçim yapabilmeleri anlamına gelir. 3D TV formatlarını destekleyen VC880, TV'ler, projektörler, A/V alıcıları veya hoparlörlerde istedikleri yüksek çözünürlüklü ses çıkışı seçeneği ile yüksek çözünürlüklü video keyfi yaşamak isteyen kullanıcılar için idealdir.



Özellikler

- HDMI giriş sinyalinin 15 metreye kadar tekrarlar
- HDMI ses sinyalini çıkarır ve ek bir ses kaynağı olarak çıktı verir
- Optik / koaksiyel dijital ses ve analog stereo sesi destekler*
- HDCP 1.1 uyumlu
- Üstün Video Kalitesi - 1920x1080 (1080p)'e kadar
- Yazılım güncellenebilir
- CH2/CH5.1/Otomatik mod ses kanalı seçimi
- HDMI (3D)
- Dolby True HD ve DTS HD Master Audio'yu destekler
- HDMI çıkışı için Ses açık/kapalı anahtarı desteği
- Üç seviyeye genişletilebilir - 45 metreye kadar bir HDMI için üç seviyeli ses çıkışı sağlar
- Mükemmel ev eğlence sistemi için Apple TV ile entegre edilebilir
-

*Desteklenen Ses Giriş Kanalları


	Kaynak ses giriş kanalı				
Ses Çıkışı	Stereo (LPCM 2)	DTS 5.1 Dolby 5.1	LPCM 5.1	DTS 7.1 Dolby 7.1	LPCM 7.1
TosLink	Stereo	DTS 5.1 Dolby 5.1	2 kanal (Sağ Ön & Sol Ön)	Desteklenmiyor	2 kanal (Sağ Ön & Sol Ön)
Koaksiyel	Stereo	DTS 5.1 Dolby 5.1	2 kanal (Sağ Ön & Sol Ön)	Desteklenmiyor	2 kanal (Sağ Ön & Sol Ön)
Stereo	Stereo	Desteklenmiyor	2 kanal (Sağ Ön & Sol Ön)	Desteklenmiyor	2 kanal (Sağ Ön & Sol Ön)

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	60 Hz'de 1920*1080 çözünürlüklü 4:4:4 formatında
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Empedans	100 Ω
Maks. Mesafe	1920*1080@60 için 15m (4:4:4)
Video	
Max. Veri Hızı	Lane başına 2.25 Gbps (6.75 Gbps)
Maks. Piksel Saati	225 MHz
Uygunluk	HDMI (3D, Derin Renk) HDCP Uyumlu

Maks. Çözünürlük	1920 x 1080'ye kadar
Ses	
Çıktı	1 x HDMI Tip A Dişi (Siyah); 1 x Toslink (Siyah); 1 x RCA (Turuncu); 2 x RCA (Kırmızı/Beyaz);
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5.3V:2.25W:11BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50 °C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60 °C
Nem	0 - 80% RH, Kondenssiz
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.46 kg (1.01 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	20.00 x 8.20 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.)
Kutu Miktarı	20 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.