

VC981

4K Mini DisplayPort'tan HDMI Aktif Adaptör



Mini DisplayPort to HDMI Active Adapter

4K30
Refresh
Rate

• DisplayPort 1.2a compliant



Built-in chip ensures high quality signal conversion, smooth output, and compatibility with DP++.

**Tak ve çalıştır**

Kurulum yazılımı veya sürücülere gerek yok. VC981, DisplayPort girişlerini HDMI çıkışlı ekranlara bağlamak için mükemmel bir çözümdür. Entegre çip yüksek kaliteli sinyal dönüştürme, sorunsuz çıkış ve DP++ ile uyumluluk sağlar.


4K destekler



Bize Ulařın

Bu ürün için teklif alın veya satış uzmanlarımızla iletişime geçin

Teklif Al

[Satışla İletişime Geçin](#)**Üstün Sinyal Kalitesi**

Dahili bakır folyo kalkan koruması, sinyal bütünlüğünü sağlar ve harici müdahaleyi en aza indirerek size ekstra güvenilir ve üstün kaliteli sinyaller sunar.

AMD Eyefinity Uyumlu

> AMD Eyefinity grafik kartlarıyla çoklu ekran uygulamaları için uyumludur.



Uzmanlarımızla Konuşun

Sizi aramamızı tercih ederseniz, lütfen formu doldurun ve bir temsilci en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *



A/V Out
HDMI



Mini
DisplayPort



Özellikler


VC981, Mini DisplayPort/DisplayPort çıkış cihazınızı 4K TV veya diğer bir ekrana HDMI girişi aracılığıyla bağlamanıza olanak tanıyan aktif bir Mini DisplayPort to HDMI adaptördür.

ATEN VC981, video kaynağı çift modlu DisplayPort (DP++)'yu desteklemediğinde bile stabil video sinyali dönüşümünü sağlayan gelişmiş çiplere sahip bir aktif adaptördür.* Ayrıca 4K çözünürlüklere kadar destek sunması, bu adaptörü yüksek performanslı bir sinyal dönüşüm çözümüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için ideal hale getirir.

- Mini DisplayPort sinyallerini HDMI çıkışına dönüştürür
- VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p ve 4K UHD çözünürlüklerini destekler
- [Aktif adaptör – video kaynağı çift modlu DisplayPort \(DP++\) desteklemediğinde bile stabil video sinyali dönüşümünü sağlayan gelişmiş bir çipe sahiptir*](#)
- [AMD Eyefinity™ Teknolojisi'ni \(çoklu ekran kurulumları\) destekler](#)
- Audio desteklidir
- Yazılım veya sürücü kurulumu gerekmez

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	1 x Mini DisplayPort Erkek (Beyaz)
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Video	
Maks. Piksel Saati	297 MHz
Maks. Çözünürlük	3840 x 2160@30Hz, 1920 x 1200@60Hz.
Uygunluk	DP1.2a, HDMI(3D, Derin Renk, 4K), HDCP 1.3
Ses	
Çıktı	1 x Siyah HDMI Tip A Dişi
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50 °C
Depolama Sıcaklığı	-20-60 °C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.04 kg (0.09 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	17.50 x 4.50 x 1.50 cm (6.89 x 1.77 x 0.59 in.)
Kutu Miktarı	40 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.