


VS0202

2x2 VGA/Ses Matris Anahtarı



VS0202 Video Matris Anahtarı, 2 bilgisayardan gelen video ve sesin 2 monitöre, projektöre ve hoparlörlere yönlendirilmesine olanak tanır. Birden fazla bilgisayardan gelen bilgilerin birden fazla hedefe iletilmekte olduğu sunumlar ve uygulamalar için idealdir.



Özellikler

- Ön panel düğmelerini kullanarak 2 video çıkışından her biri Kaynak 1 ve Kaynak 2 arasında geçiş yapabilir.
- Audio etkin
- Video sinyallerini 30 m'ye (azami) kadar kopyalayın ve güçlendirin*
- Genişletilebilir: Yüzlerce video ekranını desteklemek için ATEN'in video splitter'larına kaskatlanabilir
- 200 MHz'ye kadar Video Bant Genişliği ile
- İşletim Sistemi Desteği: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac ve Sun


* VGA kablo kullanılarak çok uzun mesafelere gönderilen video içeriği, video sinyalinde ve kalitesinde hafif bir bozulmaya neden olabilir

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	2 x HDB-15 Erkek (Mavi)
Empedans	75 Ω

Maks. Mesafe	1.8 m
Video Çıkışı	
Arayüzler	2 x HDB-15 Dişi (Mavi)
Empedans	75 Ω
Video	
Max. Bant Genişliği	200 MHz
Maks. Çözünürlük	1920 x 1200'ye kadar
Maks. Mesafe	30 metreye kadar
Ses	
Giriş	2 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil)
Çıktı	2 x Mini Stereo Jack Dişi (Yeşil)
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5.3V:2.43W:11BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.47 kg (1.04 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	13.00 x 7.61 x 4.40 cm (5.12 x 3 x 1.73 in.)
Kutu Miktarı	20 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.