

VB905

Gerçek 4K DisplayPort Yükseltici



ATEN VB905, bir kaynak cihazdan bir ekrana kadar gerçek 4K sinyali 5 metreye kadar uzatır. Uzun mesafe iletimi için VB905, 3 seviyeye kadar kademelendirilebilir (20 metre), böylece nihai renk ve görüntü kalitesi garanti altına alınır.

VB905, tüm DisplayPort etkin cihazları destekler. Kurulum esnekliği için booster rafa monte edilebilir, böylece hem iş hem de ev ortamlarını yönetmek için mükemmel esneklik sağlar.



Özellikler


- Gerçek 4K sinyal iletimini 5 m'ye kadar uzatır
- DisplayPort 1.2a ve HDCP 2.2'ye uyumludur
- Üstün video kalitesi - 4096 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4) gerçek 4K çözünürlüğe kadar destekler
- HDR desteği sunar
- Gerçek 4K sinyal iletimini 20 m'ye kadar uzatmak için 3 seviyeye kadar kaskatlanabilir
- Tek bir ünite kaynak cihazdan güç alabilir
- Tak ve çalıştır özelliği
- Yerleşik askıya alınabilir

Not: Daha düşük veri hızlarıyla daha uzun iletim mesafeleri mümkündür. Yüksek kaliteli iletişimi sürdürmek istiyorsanız lütfen yüksek kaliteli kablo kullanın.

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	1 x DisplayPort Dişi (20 pin)
Maks. Mesafe	4Kx2K@60Hz'ye kadar (4:4:4) / 5m 1080p@60Hz / 5m
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x DisplayPort Dişi (20 pin)
Maks. Mesafe	4Kx2K@60Hz (4:4:4) / 5m'ye kadar 1080p@60Hz / 5m
Video	
Max. Veri Hızı	21.6 Gbps (Lamba Başına 5.4 Gbps)
Uygunluk	DP1.2a HDCP 2.2
Maks. Çözünürlük	4096 x 2160@60Hz (4:4:4)
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:0.937W:4BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 40°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.05 kg (0.11 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	5.84 x 3.53 x 2.06 cm (2.3 x 1.39 x 0.81 in.)
Kutu Miktarı	10 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.