

VE560

DVI Yükseltici (1920 x 1200@30m)




VE560 DVI Booster, yüksek video kalitesini korurken standart DVI iletim menzili 50 m uzatmayı sağlar. Böylece bir bilgisayarı güvenli bir ortama yerleştirmenize olanak tanır. VE560, cihazı kolayca bir duvara monte etmenizi sağlayan bir montaj kiti sunar. VE560, ev sineması uygulamaları için idealdir.

Özellikler

- Birim dijital video uzatma işlemini gerçekleştirir ve dijital sinyal iletimi için uzun kablo (24 AWG kablo) desteği sağlar.
- En fazla 50m'ye kadar iletim mesafesi.
- DVI özelliklerine tam uyumlu.
- DVI uyumlu monitörler için DDWG standardını destekler.
- Yüksek çözünürlüğü destekler: 480p, 720p, 1080i ve 1080p HDTV çözünürlüklerini destekler ve VGA, SVGA, SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200) ve WUXGA (1920x1200) çözünürlüklerini destekler.
- HDCP uyumlu.
- Tak ve çalıştır, kolay kurulum.
- Kompakt tasarım.
- Farklı dijital video cihazlarına kolayca bağlanır (örneğin, STB, LCD Monitör, Projektör, LCD TV'ler).
- Çok platformlu destek: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac ve SUN.

Teknik Özellikler

Video Girişi	
Arayüzler	1 x DVI-D Dişi (Beyaz)
Video Çıkışı	
Arayüzler	1 x DVI-D Dişi (Beyaz)
Video	
Max. Veri Hızı	Lane başına 1.65 Gbps (toplamda 4.95 Gbps)
Maks. Piksel Saati	165 MHz
Uygunluk	HDCP Uyumlu
Maks. Çözünürlükler / Mesafe	30m'ye kadar 1920 x 1200; 50m'ye kadar 1280 x 1024
Bağlantı noktaları	
Güç	1 x DC Yuvası
Güç Tüketimi	DC5V:0.86W:4BTU/h Not: ● Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. ● BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığında tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C
Nem	0 - 80% RH, Kondens Oluşmayan
Fiziksel Özellikler	
Konut	Metal
Ağırlık	0.16 kg (0.35 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	9.30 x 5.50 x 2.40 cm (3.66 x 2.17 x 0.94 in.)
Kutu Miktarı	20 adet
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.