

UH3232

USB-C Bağlantı Noktalı Mini Dock



Bu küçük, taşınabilir ve seyahat dostu dock, nerede olursanız olun daha fazla masaüstü alanı sunar ve birden çok cihaza bağlanmayı kolaylaştırır. ATEN'in UH3232 ile daha hafif seyahat edebilir, daha hızlı bağlantı kurabilir ve her yerde daha etkili çalışabilirsiniz.



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Özellikler

- Bir USB-C veya Thunderbolt™ 3 bilgisayarı, tek bir kablo aracılığıyla HDMI/VGA, Ethernet ve USB Type-A bağlantı noktalarına bağlar
- Veri aktarım hızı 5 Gbps'ye kadar olan USB 3.1 Gen 1 bağlantı noktası
- Ethernet Gigabit LAN bağlantı noktası
- 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz) çözünürlüklü HDMI 1.4b veya 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) çözünürlüklü VGA desteği
- Kolay taşınabilmesi için hafif tasarım
- Tüm ana işletim sistemleriyle çalışır: Windows®, OS X® ve iPad Pro*

*iPad Pro video çıkışını ve USB klavyeyi yalnızca destekler

Teknik Özellikler

Bilgisayar Bağlantıları	1
Bağlantı noktaları	
Bilgisayar	1 x USB-C Erkek (Siyah)
Cihaz	1 x USB 3.1 Gen1 Tip A Dişi (Mavi)
Video Çıkışı	1 x HDMI Dişi (Siyah) 1 x VGA Dişi (Siyah)
LAN Bağlantı Noktaları	1 x Gigabit Ethernet Dişi (Siyah)
Video Çözünürlüğü	Tek Görünüm: * VGA - 2048*1152@60 veya HDMI - 3840*2160@30 *Intel 7. Nesil Core İşlemci (Kaby Lake) ve üstü ile uyumludur. CPU nesli hakkında daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Bir USB-C bağlantı noktası aracılığıyla video çıkışının çalışabilmesi için DP Alternatif Modu desteği olan bir cihaz gereklidir.
Güç Tüketimi	DC5V:7.87WBTU/h Not: • Watt cinsinden ölçülen değer, cihazın harici bir yükleme olmadan tipik güç tüketimini gösterir. • BTU/saat cinsinden ölçülen değer, cihazın tam kapasiteyle çalıştığı anda tükettiği gücü gösterir.
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0–40°C
Depolama Sıcaklığı	-20–60°C
Nem	0–80% RH, Kondens Oluşmayacak Şekilde
Fiziksel Özellikler	
Konut	Kunye
Ağırlık	0.07 kg (0.15 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	15.88 x 10.80 x 1.52 cm (6.25 x 4.25 x 0.6 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Sema**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.