

UC232BF

USB'den RJ-45 (RS-232) Konsol Adaptörü (FTDI/1.2 m)



FTDI-Powered USB-A to Serial Adapter

USB-A to RJ-45 Adapter 1.2m

UC232BF



USB-A




RJ-45



FTDI Chip



Anti-EMI

**Yeni Yükseltme USB-A'dan RJ-45 (RS-232) Konsol Adaptörü**


FTDI yongasıyla donatılmış olan UC232BF, yüksek hızda güvenilir veri iletimi ve tak-çalıştır bağlantısı ile daha iyi cihaz uyumluluğu sunar.

Çoklu Sistem Desteği

UC232BF, macOS, Linux, Windows 7/8/10 ve eski Windows Vista/2000/XP/98 sürümleri gibi birden çok işletim sistemiyle uyumludur.



Compatible with
Windows Vista, XP, 10, 8, 7 / macOS / Linux



Quick Signal Transmission

Shielded Ground Cable

Thick Power Cable

Flexible PVC Jacket



Insulation



Anti-EMI



Flame Resistance



Fast Transmission




Reinforced Cable

İstikrarlı Performans, Hızlı İletim

UC232BF, USB 2.0 bağlantısı sunar ve 921,6 Kbps baud hızına kadar güvenilir sinyal iletimi için kanıtlanmış anti-EMI performansı sağlayan sağlam bir kablo ile donatılmıştır.

RJ-45 Bağlantısı ile Seri Cihazlarla Geniş Uyumluluk

UC232BF, PC'nizin veya dizüstü bilgisayarınızın RJ-45 kablosu aracılığıyla modem, ağ anahtarı, yönlendirici, barkod tarayıcı gibi çeşitli seri cihazlarla doğrudan iletişim kurmasını sağlar.





Legacy Equipment Maintenance



Server Room



Production Line

[Previous](#) [Next](#)

Ürün Karşılaştırması

UC232 serisi; endüstriyel otomasyon, BT ağları ve kontrol sistemleri gibi çeşitli uygulamalar için oldukça uygundur.

*Not: FTDI çipli modeller, eski Windows işletim sistemlerinde daha iyi sinyal iletimi sağlar.

Uzmanlarımızla Kousun

Eğer ATEN'in sizinle iletişime geçmesini tercih ediyorsanız, lütfen formu doldurun ve bir temsilci kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number
- Customer Type *
Job Title *

 USB 2.0	RS-232 Functionality	 Bus-Powered
 Easy Installation	OS Support Win, Mac, Linux	

Özellikler


ATEN UC232BF, bir portlu USB'den Seri konsol adaptörüdür. Bu yüksek kaliteli endüstriyel adaptör kablosu, bir USB bağlantısı aracılığıyla ağ cihazlarına tek RS-232 konsol portu bağlantısı eklemek için tasarlanmıştır. Adaptör, USB bağlantısı üzerinden güç alır.

UC232BF, USB 2.0 standardıyla uyumludur ve masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarla rahatça çalışır. Ayrıca, büyük entegre bilgisayar tabanlı sistemlerle veya diğer özel uygulamalarla, örneğin satış noktası uygulamaları, ağ ekipmanları, endüstriyel otomasyon sistemleri ve yerel seri aktarım cihazları ile kullanılabilir. UC232BF dönüştürücü, bir plug-and-play çözümü sunar. Windows, Mac ve Linux sürücüleri dahildir.

- USB portunu RJ-45 Konsol portuna (RS-232) dönüştürür.
- Cihaz uyumluluğunu artırmak için FTDI çipi kullanır.
- Doğrudan RJ-45 kablolarını destekler; ağ yönlendiricileri / modemler / ağ anahtarları için Rolled RJ-45 kablolarını kullanma gereksinimi yoktur.
- Hızlı COM portu ile iletim – 921.6 Kbps veri transfer hızına kadar.
- COM saklama, cihaza atanan port ayarlarını korur.
- Kararlı iletim performansı için elektromanyetik girişime karşı (anti-EMI) kanıtlanmış performans.
- Tak ve çalıştır (Plug-and-Play).
- Dışarıdan güç kaynağı gerekmez.

Teknik Özellikler

Bağlantı noktaları	
USB Bağlantı Noktası	1 x USB Type A Male
Seri	1 x RJ-45 Female
Veri Hızı	Up to 921.6Kbps
Kablo Uzunluğu	1.2m
LED'ler	Power Status
Güç Modu	Bus Powered
USB Belirtimi	USB compliant
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C
Depolama Sıcaklığı	-20-60°C
Nem	0-80% RH, Non-condensing
Fiziksel Özellikler	
Konut	Plastic
Ağırlık	0.06 kg (0.13 lb)
Boyutlar (U x G x Y)	2.56 x 5.84 x 2.23 cm (1.01 x 2.3 x 0.88 in.)
Not	Bazı kabinet tipi ürünler için lütfen standart fiziksel boyutların WxDxH olarak ifade edildiği ancak LxWxH formatında olduğunu unutmayın.

Şema

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.