

VK430

空間預約系統 - 10.1" RBS預約面板



請開啟中文字幕

10.1吋的VK430 RBS預約面板適用於管理多處共用空間，並可透過ATEN RBS配置軟體（一款可集中管理RBS面板，且與主流行事曆系統整合的軟體，其行事曆系統包含微軟365、Google Workspace與微軟Exchange伺服器）來進行配置，提供便利的共用空間預約與閒置空間的利用。使用者僅需透過螢幕觸控，即可在彈指間預約會議空間、延長會議時間或釋出空間，甚至可直接在VK430上查看該空間的預約排程，同時享受直覺式的操作介面設計。此外，透過RBS配置軟體，管理者可即時一覽所有空間的連線及狀態，遠端管理所有系統中的VK430，優化空間的使用效率。當搭配VK401使用，該系統可透過卡片進行存取功能，讓授權使用者能夠有效率地進行會議室預約；搭配VR610 RBS資訊播放器使用，可在一個外接螢幕即時綜覽會議室預約與使用狀況。

此外，當搭配VK401 RBS權限檢查器使用時，被授權人員能透過卡片預約或簽到進入會議空間，簡化會議室設備自動化流程。

VK430支援乙太網路供電（PoE），並搭載兩個LED發光燈條。支援PoE的特性讓VK430透過一條乙太網路線即可同時傳輸數據資料與提供電力。管理者可自行定義兩側LED燈條發亮的顏色，以表示共用空間的不同使用狀態（閒置、使用中、已被預約），並讓使用者一眼明瞭目前該空間的使用狀態。

VK430的外型設計平滑且優雅，相容於任何標準VESA 孔距75mm x 75mm 的安裝套件，適合多種安裝場域。此外，VK430標配一組壁掛架與3M VHB™ 雙面膠帶，讓使用者可輕鬆將機器安裝於一般硬牆或玻璃牆。

VK430與RBS配置軟體和[VR610](#) RBS資訊播放器相輔相成，成就了企業級的會議空間管理解決方案，適用於多種商業情境，簡化空間管理，並提升預約空間的使用者體驗。

RBS空間預約系統與 [ATEN Unizon](#) 完美搭配，提供空間場景以自動執行室內設備的預設操作，以提高效率。空間的即時使用狀況也會被記錄並顯示於 [ATEN Unizon](#)的介面上，以利適時維護與更妥善的空間安排。

配件：

*本產品之電源變壓器及電源線需另外購買。欲了解更多資訊，請至[配件](#)。

功能


- 10.1吋電容式觸控面板
- 可與行事曆系統整合，如微軟365、Google Workspace與微軟Exchange伺服器
- 支援RBS配置軟體，可進行批量升級、客制化預約選項與行事曆設定
- 可搭配[VR610](#)使用，在連接於[VR610](#)的螢幕上即時綜覽會議室預約/使用狀況與地圖
- 可搭配[VK401](#)使用，透過授權使用者的卡片進行會議室預約與簽到
- 支援透過[ATEN Unizon](#)來進行集中管理，即時監控設備連接狀態、空間使用情況分析與批量更新app
- 支援TCP協定，以利與第三方系統整合
- 支援乙太網路供電 (PoE)，可透過一條乙太網路線傳輸電源和資訊
- 兩側LED燈條可由管理者自行定義顏色，讓使用者一眼即可明瞭空間使用狀態
- 標配壁掛架與3M VHB™雙面膠帶，讓使用者可輕鬆將機器安裝於一般硬牆或玻璃牆
- 相容於任何標準VESA孔距75mm x 75mm的安裝套件，適合多種安裝環境

規格

處理器	四核心
記憶體	
SDRAM	2 GB
Flash	16 GB
面板規格	
面板類型	TFT-LCD
尺寸	10.1"
觸控螢幕	電容式
解析度	1280 x 800
長寬比	16 : 10
色深	8 bit
對比率	800 : 1
背光	LED
觀看角度	± 85° (水平) , ± 85° (垂直)
亮度	500 cd/m²
介面	
乙太網路	1 x RJ-45 母頭, 10 / 100 / 1000 BaseT
USB	1 x USB Type A
電源輸入	
PoE	802.3 at PoE+
耗電量	DC12V:17.8W:60.70BTU/h POE:20W:68.24BTU/h 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 – 40°C
儲存溫度	–10 – 55°C
溼度	10 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.68 kg (1.5 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	26.30 x 17.78 x 2.45 cm (10.35 x 7 x 0.96 in.)
附註	ATEN空間預約系統無需額外的授權許可。行事曆服務提供者可能會針對資源帳戶額外收取費用。
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

► Basic Application



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.