

VS481B

4 埠4K HDMI影音切換器



VS481B 4 埠HDMI 影音切換器，可讓4 組HDMI 訊號來源透過前板的按鍵及RS-232 或紅外線遙控器可做快速切換，藉由前板的LED 指示燈能顯示目前切換訊號來源。 [\[立即購買 \]](#)

VS481B 支援Ultra HD 4K x 2K 最新的顯示設備解析度，自動切換模式可提供自動切換訊號的方便性以及快速的切換引擎可提高系統效率，內建雙向的RS-232 序列連接埠可透過環控系統,PC 或家庭自動化/ 家庭劇院的軟體配件做系統控制。



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



功能

- 高達四組的HDMI 影音訊號來源裝置可連接至一組HDMI顯示裝置
- 透過前板的按鍵及RS-232 或紅外線遙控器可快速在HDMI輸入來源端間做快速切換
- 支援頻寬達300MHz 及超高視析度4kx2k
- HDMI (3D, 色深, 4kx2k); 相容於HDCP 2.2
- 自動切換模式為自動選擇連接埠切換
- 長距離訊號傳輸 - 最遠可達15 公尺(24 AWG)
- 支援消費性電子控制(CEC)
- 支援Dolby True HD 與DTS HD Master Audio
- 內建雙向RS-232 序列連接埠，可用於高階系統控制
- 在HDMI 輸入來源設備間做快速切換
- 使用IR 延伸線材以支援IR 延伸功能 *
- LED 指示燈顯示訊號來源

注意: IR 延伸線材(料號[2XRT-0003G](#))並未附在包裝內


規格

| | |
|------|-------------------------|
| 視訊輸入 | |
| 介面 | 4 x HDMI Type A 母頭 (黑色) |
| 阻抗 | 100 Ω |
| 最大距離 | 1.8 m |

| | |
|-------------------------------|---|
| 視訊輸出 | |
| 介面 | 1 x HDMI Type A 母頭 (黑色) |
| 阻抗 | 100 Ω |
| 最大距離 | 15 m |
| 視訊 | |
| 最大資料傳輸速率 | 9 Gbps (每通道 3 Gbps) |
| 最大像素時脈 | 300 MHz |
| 規範 | HDMI (3D、色深、4K) HDCP 2.2 相容 消費性電子控制 (CEC) |
| 最大解析度 | 最大 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0) ; 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) |
| 最大距離 | 最長 15 m |
| 音源 | |
| 輸入 | 4 x HDMI Type A 母頭 (黑色) |
| 輸出 | 1 x HDMI Type A 母頭 (黑色) |
| 控制 | |
| RS-232 | 連接介面：1 x DB-9 母頭 (黑色) 鮑率及通訊協定： 鮑率：19200，資料位元：8，停止位元：1，同位元：無，流量控制：無 |
| IR | 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (黑色) |
| 連接介面 | |
| 電源 | 連接介面：1 x DC電源插座 功耗：5 VDC，5W |
| 耗電量 | DC5V:1.76W:8BTU |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0 - 50°C |
| 儲存溫度 | -20 - 60°C |
| 溼度 | 0-80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 金屬 |
| 重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.48 kg (1.06 lb) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 | 20.00 x 8.25 x 2.50 cm |

| | |
|-------------------|--|
| cm (公分), in. (英吋) | (7.87 x 3.25 x 0.98 in.) |
| 每箱入數 | 10 件 |
| 附註 | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |

連線圖


ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.