

VC180

VGA/音訊轉HDMI轉換器



VC180為一款支援音效傳輸的VGA轉HDMI影音轉換器，其可讓使用者於HDMI螢幕上觀看VGA影像畫面並體驗高品質立體聲音訊。[\[立即購買\]](#)

該款產品採用兩種電源供應模式—可從VGA埠或使用電源供應器供電。

VC180可由VGA埠獲取電源供應；但若來源設備無法提供足夠電源，則需使用電源供應器以提供VC180所需電源。VC180造型輕巧，無需軟體即可彈性安裝，輕鬆體驗其功能效益。

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



功能

- 將VGA訊號轉換為HDMI訊號輸出
- 支援類比立體聲音訊輸入
- 高視訊品質—最高達1080p, WUXGA
- 畫面位置調整按鍵—可以調整並儲存每個輸出解析度的畫面位置資訊
- 跨平台支援—Windows與Mac
- 支援兩種電源供應模式—由VGA埠供電；或當VGA埠無法提供足夠的電源時，則須使用電源供應器供電
- 自動偵測影像輸入訊號
- LED指示燈顯示連接狀態
- 相容HDMI規格
- 設計輕巧
- 無須安裝軟體—可減少相容性與安裝問題

規格

視訊輸入	
介面	1 x HDB-15 母頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
阻抗	100 Ω
視訊	
最大像素時脈	165 MHz
最大解析度	最高 1080p
音源	
輸入	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
連接介面	
電源	1 x DC 電源插座
耗電量	DC5V:2.62W:12BTU
作業環境	
操作溫度	0 - 50 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.16 kg (0.35 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.)
每箱入數	20 件
附註	對於部分上架機種，規格表中尺寸(長 x 寬 x 高)亦代表(寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.