

VC881

4K HDMI / DVI轉HDMI訊號轉換器具備音訊獨立輸出功能





4K HDMI/DVI 訊號轉換器，搭載音訊分離功能



3D、色深



卓越的視訊品質




音訊嵌入與分離



音訊回傳通道

音訊嵌入 - 教學內容更豐富

將外部的聲音，與DVI的影像做結合，轉換為HDMI影音輸出（DVI 訊號轉換為 HDMI 訊號），可以讓教學內容更生動、更有趣，也適合做為錄製教學使用。



聯絡我們

如有產品上的疑問與需要，歡迎告訴我們

加入購物車

聯繫ATEN專家

音訊分離 - 提升音效品質

擷取 HDMI 的聲音訊號，傳送到擴大機或揚聲器播放，提升視聽娛樂享受。

VC881

HDMI 光纖 同軸 HDMI

音訊

酒吧/餐廳

家庭劇院

HDMI OUT AUDIO
ON OFF

AUDIO OUT CHANNEL
CH.1
CH.2
CH. AUTO

AUDIO FUNCTION
HDMI to HDMI DVI to HDMI ARC POWER



配備ARC功能

支援 ARC (Audio Return Channel) 音訊回傳通道：不需要額外的音訊傳輸線。連接HDMI 線材，即可直接將電視的聲音傳送至擴大機或揚聲器，提高音訊品質。

聯繫 ATEN 專家

請填寫表格，ATEN專家將與您聯繫。

請輸入您的名字 *

請輸入您的姓氏 *

請輸入您的公司/單位 *

- 請選擇採購用途 *

請輸入您的電子郵件 *

手機/市話/公司電話及分機

- 最符合您的描述 *

- 請選擇您的產業別 *

是否有任何其它資訊要告訴我們? *



SPDIF



A/V Out

HDMI



功能

- 透過按鈕，使用者可輕鬆選擇想要的使用模式，包含：
 - HDMI 至HDMI
 - DVI 轉HDMI
 - Audio Return Channel (ARC)
- HDMI 1.4 (3D, 色深, 4K); 符合HDCP 1.4規範
- 高畫質視訊解析度：
 - HDMI: 高達4K (3840 x 2160 @30Hz)
 - DVI: 高達1920 x 1200
- 可從 HDMI 訊號中擷取音訊訊號，並將其轉換成S/PDIF、Coaxial、RCA立體聲音訊
- LED 指示燈顯示電源狀態
- 支援韌體升級
- 金屬外殼設計

規格

開關	
模式選擇	1 x 滑動開關 (HDMI音訊輸出 – 開/關) 1 x 滑動開關 (音訊輸出頻道–自動/CH 5.1/CH 2) 1 x 按鈕 (音訊功能選擇) 1. HDMI 至HDMI 2. DVI 轉 HDMI 3. ARC (Audio Return Channel)
視訊輸入	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑) 1 x DVI-D母頭 (白)
阻抗	100 Ω
最大距離	HDMI: 3公尺 DVI: 1.8公尺
視訊輸出	
介面	1 x HDMI Type A母頭 (黑) 具備ARC功能
阻抗	100 Ω

最大距離	3公尺
視訊	
最大資料傳輸速率	10.2 Gps (3.4 Gbps每通道)
最大像素時脈	340 MHz
規範	HDMI 1.4 (3D,色深) 符合HDCP 1.4 規範
最大解析度	HDMI 3840 X 2160@30HZ DVI 1920 x 1200
音源	
輸出	光纖音訊: 1 x Toslink (黑) 同軸音訊: 1 x RCA 母頭 (橘) 立體聲音訊: 2 x RCA母頭 (白/紅)
輸入	立體聲音訊: 1 x 3.5 mm插孔 (綠)
連接介面	
電源	1 x DC 插孔, 5V, 具鎖附功能
韌體更新	1 x 3.5 mm插孔 (韌體升級)
耗電量	DC5V:1.767W:8BTU/h 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 40 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.47 kg (1.04 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.20 x 8.49 x 2.50 cm (7.95 x 3.34 x 0.98 in.)
每箱入數	20 pcs
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.