

CS62T

2埠USB KVM多電腦切換器 (具備檔案傳輸功能)



CS62T提升了以往帶線式KVM的功能，其結合了支援USB週邊設備分享的2埠KVM多電腦切換器，以及可在兩台電腦間進行USB檔案分享的功能，該產品可用於行動電腦與桌上型電腦間的檔案、資料夾同步化

CS62T擁有USB週邊設備分享、USB檔案管理功能、多媒體音訊支援與友善的使用者操作介面，可提供最佳的KVM切換功能。

功能

- 一組USB控制端可操控2台USB介面的電腦
- [USB檔案管理功能](#)—可在2台已連接的Windows電腦間進行檔案傳輸—同步化檔案、資料夾
- USB滑鼠埠可用以連接USB Hub分享USB周邊設備
- 可透過熱鍵與滑鼠切換選擇電腦*
- 可透過熱鍵選擇作業系統與鍵盤語言
- 支援音訊—2.1重低音立體環繞音效
- 支援多平台—Windows, Linux, Mac與Sun
- 設計精巧，內建多合一連接線(2 x 0.9公尺)
- [螢幕動態同步顯示\(Video DynaSync™\) 技術](#)—ATEN獨家技術能避免開機會產生的問題，並在切換連接埠時保持最佳螢幕顯示解析度
- 電源開啟偵測 - CS62T會自動切換至第一台電源開啟的電腦
- 高視訊解析度—2048 x 1536; DDC2B
- [支援遊戲與多媒體鍵盤](#)
- 支援多功能以及無線鍵盤與滑鼠
- 支援與模擬Mac/Sun鍵盤**
- 自動掃描功能可監看電腦操作狀態
- 無須外接電源

*滑鼠切換功能僅限使用USB 3鍵滾輪滑鼠


** PC鍵盤組合可模擬Mac/Sun鍵盤

2. Mac/Sun鍵盤僅能與Mac/Sun電腦搭配使用

規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	熱鍵、滑鼠
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)
KVM 連接埠	2 x USB Type A 公頭 (紫色) 2 x HDB-15 公頭 (藍色) 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色) 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色)
檔案傳輸	2 x USB Type A 公頭 (黑色)
線材長度	
電腦	2 x 0.9 m
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	USB
視訊	2048 x 1536; DDC2B
掃描間隔	3、5、10、20 秒 (預設值為 5 秒)
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.42 kg
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	8.24x6.99x2.52cm
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.