

CV131B

KVM訊號轉換器



CV131B 是專為SUN系統所設計的訊號轉換器，可與KVM切換器搭配使用。此兩款轉換器不僅安裝容易，且可透過鍵盤熱鍵進行設定。 [\[與業務聯絡\]](#)

功能


- 支援SUN 主機系統
- 可相容於ATEN SPHD* 及PS/2介面的KVM 切換器及PS/2控制端介面的訊號延長器
- 內建PS/2及HDB-15 訊號連接埠
- 轉換PS/2鍵盤、滑鼠與VGA訊號成SUN鍵盤、滑鼠與顯示器訊號
- 可透過簡單的熱鍵功能選擇鍵盤語言
- 支援視訊混合訊號同步輸出
- 支援PS/2滑鼠與Microsoft Intellimouse
- 支援高螢幕解析度1600 x 1200，包含SUN規格1152 x 900, 1280 x 1024

*僅相容配備SPHD PS/2 及Combo 介面產品

規格

控制端連線	1
連接介面	
至 Sun	1 x USB Type A 公頭 (黑色) 1 x HDB-15 公頭 (藍色)
至交換器	1 x 6 針 Mini-DIN 公頭 (紫色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x 6 針 Mini-DIN 公頭 (綠色)
LED 燈	
電源	1 (橘色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	Sun
視訊	1600 x 1200
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.21 kg (0.46 lb)
線材長度	1.8 m
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	10.65 x 4.20 x 2.07 cm (4.19 x 1.65 x 0.81 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.