

## KA9130

SUN Legacy 電腦端模組



KA9130 為SUN電腦端轉接器, 可將KVM連接線連接至SUN伺服器的控制端連接埠。

[\[ 與業務聯絡 \]](#)

KA9130外型輕巧, 適合安裝於機架或桌上型的大部分伺服器。


### 功能

- 自動訊號補償(ASC)-無需依距離差異, 更改DIP開關設定
- 支援熱插拔-可在不關閉KVM電源的情況下, 隨時增加或移除連接的伺服器
- 支援韌體更新
- 超高影像解析度-視訊解析度可達1024 x 768; 並支援DDC2B
- 內建ASIC晶片, 確保更高可靠性與相容性
- 電腦端模組採自動轉換設計, 可彈性使用多種介面(PS/2, USB)控制所有類型伺服器(Sun Legacy)
- 體積輕巧

## 規格

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 連接介面                                |                                                   |
| 連線                                  | 1 x RJ-45 母頭                                      |
| 電腦                                  | 1 x Min Din 6 公頭<br>1 x 13W3 公頭                   |
| LED 燈                               |                                                   |
| 線上                                  | 1 (綠色)                                            |
| 連線                                  | 1 (橘色)                                            |
| 機體屬性                                |                                                   |
| 外殼材質                                | 塑膠                                                |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 0.16 kg ( 0.35 lb )                               |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 9.00 x 4.30 x 2.18 cm<br>(3.54 x 1.69 x 0.86 in.) |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)      |

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.