Simply Better Connections

# CE610

USB DVI HDBaseT延長器 (1920 x 1200@100公尺)
(HDBaseT Class A)

CE610 USB 2.0 DVI KVM 訊號延長器為一款具備DVI和USB介面的延長器並支援ExtremeUSB ®和HDBaseT的技術。CE610 USB 2.0 DVI KVM訊號延長器僅使用一條Cat 5e/6線材即能延伸DVI和USB 2.0訊號高達100公尺。[ 立即購買 ]

CE610的USB連接頭能延伸任何的USB裝置，其提供了觸控式螢幕和檔案傳輸功能。CE610適用於安裝架構下需要觸控式螢幕，像是傳輸中心，醫療機構，購物中心，資訊服務站(kiosk)或是電腦間需要同步傳輸檔案等…。

## 功能

- 使用Cat 5e線材連接近端與遠端裝置
- 透過遠端控制端存取電腦或KVM設備
- 視訊解析度 – 高達1920 x 1200@60Hz 100公尺
- HDBaseT技術可在傳輸高品質影像時提供較好的抗干擾能力
- ExtremeUSB ® - 支援transparent USB 2.0訊號與隨插即用(不須安裝軟體或驅動程式)
- 支援USB1.1網路攝影機
- 支援USB 2.0*–支援裝置包含鍵盤, 滑鼠, 隨身碟, 印表機, 觸控面板及其他需要頻寬的USB裝置
- 延伸近端電腦螢幕/鍵盤/滑鼠訊號距離至遠端
- 內建8KV/15KV靜電放電(ESD)保護(接觸電壓 8KV; 空氣電壓 15KV)

  * 注意: VE813可支援所有連接的USB裝置之最高傳輸速率達30Mbps

## 規格

| Function | CE610L | CE610R |
|---|---|---|
| 連接介面 | | |
| 視訊輸入 | 1 x DVI-D 母頭 (白色) | N/A |
| 視訊輸出 | N/A | 1 x DVI-D 母頭 (白色) |
| USB連接埠 | 1 x USB Type B 母頭 (白色) | 3 x USB Type A 母頭 (白色) |
| 電源 | 1 x DC電源插座 | 1 x DC電源插座 |
| 韌體更新 | 1 x RJ-11 母頭 (黑色) | 1 x RJ-11 母頭 (黑色) |
| 設備至設備 | 1 x RJ-45 母頭 (黑色) | 1 x RJ-45 母頭 (黑色) |
| LED 燈 | | |
| 電源 | 1 (綠色) | 1 (綠色) |
| 連線 | 1 (綠色) | 1 (綠色) |
| USB | 1 (綠色) | 1 (綠色) |
| 視訊 | 1 (綠色) | 1 (綠色) |
| USB | USB | USB |
| 視訊 | 1920 x 1200 @ 60Hz (100 m) | 1920 x 1200 @ 60Hz (100 m) |
| 耗電量 | DC 5V, 15 W<br><br>附註:<br>● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗 | DC 5V, 15 W<br><br>附註:<br>● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境 | | |
| 操作溫度 | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
| 儲存溫度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| 溼度 | 0–80% RH, 無凝結 | 0–80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | | |
| 外殼材質 | 金屬 | 金屬 |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤),<br>lb(英磅) | 0.62 kg ( 1.37 lb ) | 0.62 kg ( 1.37 lb ) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 18.20 x 11.79 x 2.87 cm<br>(7.17 x 4.64 x 1.13 in.) | 18.20 x 11.79 x 2.87 cm<br>(7.17 x 4.64 x 1.13 in.) |
| 附註 | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) | |

## 連線圖




***ATEN International Co., Ltd.***
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.