Simply Better Connections

# CS9138

8埠PS/2 VGA KVM多電腦切換器

CS9138 為ATEN高效能的KVM切換器，提供了最具效率的解決方案，以滿足伺服器網路管理的需求。CS9138 內建8埠電腦端連接頭，可分別控管8台電腦主機，並可利用堆疊串聯至三層，可串接73台CS9138，最多可達控管512台伺服器電腦主機。[ 立即購買 ]

## 功能

- 無需額外軟體，並可透過面板上的按鈕、熱鍵，或是OSD螢幕選單功能以選擇切換電腦主機
- 提供PS/2滑鼠模擬功能，以支援系統開啟
- 支援Microsoft IntelliMouse Pro、羅技MouseMan、FirstMouse等滑鼠
- 視訊解析度1920x1440，並支援DDC2B
- 可安裝於19"機架上
- 可搭配USB介面切換器連接線或PS/2轉USB的轉接器，可在Windows作業系統下使用USB介面之鍵盤及滑鼠裝置(備註:請查閱右上方相容性連接線欄位之USB介面切換器連接線)
- 支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、LINUX 及 FreeBSD
- 如欲取得更多關於可連結至CS9138的KVM切換器資訊，請參閱 Compatible KVM Table

## 規格

| | |
|---|---|
| 電腦連接數 | |
| 直接連接數 | 8 |
| 最大連接數 | 512 (堆疊串接) |
| 連接埠選擇 | OSD螢幕選單、熱鍵、按鍵 |
| 連接介面 | |
| 控制端連接埠 | 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色)<br>1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色)<br>1 x HDB-15 母頭 (藍色) |
| KVM 連接埠 | 8 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色)<br>8 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色)<br>8 x HDB-15 公頭 (藍色) |
| 電源 | 1 x DC電源插座 (黑色) |
| 開關 | |

| | |
|---|---|
| 電源 | 8 x 按鈕 |
| LED 燈 | |
| 線上 | 8 (綠色) |
| 已選擇 | 8 (橘色) |
| 電源 | 1 (藍色) |
| 模擬功能 | |
| 鍵盤 / 滑鼠 | PS/2 |
| 視訊 | 1920 x 1440; DDC2B |
| 掃描間隔 | 3、5、10、15、20、30、40、60 秒 |
| 耗電量 | DC9V:1.5W:7BTU/h<br><br>附註:<br>● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0-50˚C |
| 儲存溫度 | -20-60˚C |
| 溼度 | 0–80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 金屬 |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 2.85 kg ( 6.28 lb ) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 43.72 x 16.29 x 4.40 cm<br>(17.21 x 6.41 x 1.73 in.) |
| 附註 | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高) |

## 連線圖




***ATEN International Co., Ltd.***
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.