

## CS231

USB VGA電腦主機分享裝置



CS231 為電腦主機分享裝置，透過高效能微處理器以控制電腦主機分享功能的裝置。此款多人單工裝置可讓兩位使用者從自己的控制端(螢幕、鍵盤和滑鼠)分享使用同一台電腦。此外，CS-231支援USB介面的控制端及PS/2與USB介面電腦。


### 功能

- 可讓兩組USB控制端分享一台電腦
- 支援USB和PS/2介面電腦
- 跨平台支援-Windows,Mac,Unix,Linux
- 提供手動與自動模式,以選擇控制端
- 當系統正使用時,可通知使用者
- 無須安裝軟體
- 獨佔模式,提供使用者獨佔使用
- 螢幕保護功能
- 支援VGA,SVGA和Multisync螢幕
- 支援韌體更新
- 可透過熱鍵功能控制系統
- 提供四種自動登出時間以供選擇
- OSD訊息顯示-可指示裝置使用狀態
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP/[Vista](#)、LINUX、Mac、Unix 系統

## 規格

電腦連接數	1
本地端選擇方式	按鈕
連接介面	
控制端連接埠	4 x USB Type A 母頭 (白色) 2 x HDB-15 母頭 (藍色)
KVM 連接埠	1 x SPHD-15 母頭 (綠色)
韌體更新	1 x RJ-11 母頭 (黑色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)
開關	
模式選擇	1 x 按鈕
重置	1 x內嵌式按鍵
DIP	1 x 4 針
LED 燈	
已選擇	2 (綠色)
手動	1 (橘色)
視訊	1920 x 1440
耗電量	DC5.3V:1.6W:16
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.56 kg ( 1.23 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.