

CS261

USB DVI 電腦主機分享裝置



CS261 是一款輕巧的DVI 電腦主機分享裝置，提供多個使用者/ 單項任務解決方案；可讓兩位使用者透過兩組獨立的控制端 (螢幕、USB 鍵盤、USB 滑鼠、喇叭以及麥克風) 分享操作一台USB 電腦。

CS261 是小型辦公室的理想解決方案，可讓兩位使用者輕鬆分享連接於系統架構下的所有程式、檔案與資源且無需繁雜的網路環境設定。使用者亦可於裝置啟用後執行進階安全性調整，關閉其他控制端的視訊與音源訊號。

CS261 提供了便利的OSD(螢幕選單)功能，當其一控制端正在操作電腦時，可提示另一位使用者目前的電腦使用狀態。透過這個功能，兩位控制端使用者皆可知道電腦是否可立即被操作。

功能

- CS261 為一台DVI 電腦主機分享裝置，可讓兩位使用者輕鬆分享一台電腦
- 支援高畫質視訊解析度 - 1080p, 1920 x 1200 以及4K @ 30 Hz*
- 支援音效 - 2.1 聲道音效以及高音質音訊**
- 相容於HDCP
- 多元EDID 選擇 - 選擇最佳的EDID 設定以提供流暢的重開機顯示畫面及高視訊解析度
- 控制端模式：
 - 自動：先到先服務的基礎下自動切換操作電腦的控制端
 - 手動：透過前板按鈕切換存取操作電腦的控制端
- 支援RS232 序列指令 - 使用RS-232 指令切換操作和系統配置
- 螢幕保護功能 - 防止電腦閒置時期被使用者以外的人員觀看電腦畫面
- 支援Mac/Sun 鍵盤模擬功能 - 可使用控制端的PC 鍵盤操作Mac/Sun平台
- 多國語言鍵盤對應 - 支援英文、日文、法文以及德文
- 支援跨平台 - Windows、Linux、Mac 及Sun
- 支援韌體升級功能 - 透過電腦USB 埠升級韌體
- 無需安裝軟體 - 屏除不必要的安裝與軟體設置問題

備註：

* 搭配使用DVI 轉HDMI 線材可支援4K2K @ 30 Hz 解析度


** 搭配使用DVI 轉HDMI 線材可轉換為高品質音訊

*** PC 鍵盤組合可模擬Mac/Sun 鍵盤

規格

電腦連接數	1
本地端選擇方式	切換按鍵, 熱鍵
連接介面	
控制端連接埠	4 x USB Type A 母頭 2 x DVI-D 母頭 (白) 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 2 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉)
KVM 連接埠	1 x USB Type B 母頭 1 x DVI-D 母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉)
RS-232	1 x RJ-11 母頭 (黑)
電源	1 x 電源插孔 (黑)
開關	
模式選擇	1 x 按鈕
重置	1 x 半嵌式按鍵
DIP	1 x 4 pin
LED 燈	
已選擇	2 (綠)
手動	1 (橘)
視訊	3840 x 2160 @ 30 Hz
耗電量	DC5V:2.4W:20BTU/h 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0° 至 50° C
儲存溫度	-20° 至 60° C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.72 kg (1.59 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.